

Cotação / Proposta Escrita

Nome da Empresa			CNPJ		Inscrição Estadual
Endereço		Complemento	CEP	Cidade	UF
Telefone	Fax	Contato	Email		Site
Banco	Agência	Conta			

Validade da Proposta

Prazo de Entrega / Execução

Condições de Entrega / Execução

Prazo e Condições de Pagamento

Faturamento Mínimo:

COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:000030/19

Entidade: 1

Proc. Licitatório: 000030/19 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade: 15 Sessão: 1

Realização: 08/08/2019 08:00 - Paço Municipal de Taiuva no Setor de Licitações, na Rua 21 de Abril, nº 334 - Centro.

Aquisição de pneus novos, com borracha de alta resistência, com garantia do fabricante contra defeitos de fabricação e com selo de aprovação do Inmetro, c

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
1	426.003.001	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 1000 X 20, MATÉRI	UN	50	0	0,00	0,00
2	426.003.002	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 12.4 X 24, MATÉRI	UN	50	0	0,00	0,00
3	426.003.003	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 14.9 X 28, MATÉRI	UN	50	0	0,00	0,00
4	426.003.004	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 7.50 X 16, MATÉRI	UN	50	0	0,00	0,00
5	426.003.005	CÂMARA DE AR COM BICO, TAMANHO 900X20, MATERIA	UN	1	0	0,00	0,00
6	426.003.006	CÂMARA DE AR PNEU COM BICO, TAMANHO 18.4X30, M	UN	50	0	0,00	0,00
7	426.003.007	PNEU 1.000 X 20, LISO	UN	8	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
8	426.003.008	PNEU 10.5/65 ARO 16	UN	6	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, construção mínima 16 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
9	426.001.434	PNEU 1000X20 BORRACHUDO	UND	24	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
10	426.001.432	PNEU 175/65 R 14	UND	12	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
11	426.001.433	PNEU 185/65 R 15	UND	12	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
12	426.001.431	PNEU 215/50 R 17	UND	12	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as					

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
13	426.001.428	PNEU 265/70 R 16	UND	24	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
14	099.001.274	PNEU 295/80R-22,5 BORRACHUDO	UN	48	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
15	426.001.438	PNEU 80/100 R 18	UND	8	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
16	426.003.009	PNEU 900 X 20, BORRACHUDO	UN	70	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais: com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
17	426.003.010	PNEU 900 X 20, LISO	UN	70	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais: com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
18	426.003.011	PNEU AGRÍCOLA 12.4 X 24	UN	8	0	0,00	0,00
novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 6, mínimo 10 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
19	426.003.012	PNEU AGRÍCOLA 14.9 X 28	UN	8	0	0,00	0,00
novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade de no mínimo 6, mínimo 8 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
20	426.003.013	PNEU AGRÍCOLA 750 X 16	UN	12	0	0,00	0,00
novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade de no mínimo 6, mínimo 8 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
21	426.003.014	PNEU AGRÍCOLA, 18.4 X 30	UN	12	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 12, mínimo 12 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
22	426.003.015	PNEU AUTOMOTIVO 175/70 ARO 13	UN	12	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
23	426.003.016	PNEU AUTOMOTIVO 175/70 ARO 14	UN	150	0	0,00	0,00
novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
24	426.003.021	PNEU AUTOMOTIVO 185 ARO 14	UN	150	0	0,00	0,00
novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
25	426.003.017	PNEU AUTOMOTIVO 185/65 ARO 14	UN	36	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
26	426.003.018	PNEU AUTOMOTIVO 185/70 ARO 14	UN	12	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição Detalhada				Observação/Marca	
27	426.003.019	PNEU AUTOMOTIVO 195/60 ARO 15	UN	12	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
28	426.003.020	PNEU AUTOMOTIVO 225/70 15 C	UN	12	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
29	426.003.022	PNEU AUTOMOTIVO 225/75 ARO 15	UN	24	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
30	426.003.025	PNEU AUTOMOTIVO ESPECIAL PARA CARGA, 205/60 AR	UN	12	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
31	426.003.026	PNEU AUTOMOTIVO ESPECIAL PARA CARGA, 205/70 AR	UN	16	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
32	426.003.028	PNEU AUTOMOTIVO ESPECIAL PARA CARGA, 205/75 AR	UN	36	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
33	010.001.014	PNEU BORRACHUDO 19 - 5 - 24, SEM CÂMARA	UND	6	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 12, mínimo 12 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais com câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
34	426.003.030	PNEU CAMINHÃO 275/80 22.5 BORRACHUDO	UN	12	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
35	426.003.029	PNEU CAMINHÃO 275/80 22.5 LISO	UN	12	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
36	426.003.031	PNEU CAMINHÃO 295/80 22.5 LISO	UN	48	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
37	426.003.032	PNEU FORA ESTRADA, 1400 X 24	UN	18	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, construção mínima 12 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
38	426.003.033	PNEU FORA ESTRADA, 17.5 X 25	UN	24	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, construção mínima 16 lonas, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
39	426.003.034	PNEU INDUSTRIAL, 12.5/80 ARO 18	UN	6	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, índice de carga e velocidade mínimo de 12, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura convencional, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
40	426.001.423	PNEU LISO 225/65R16C 112 R G32	UND	24	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro					
41	426.003.035	PNEU MICRO ÔNIBUS, RODOVIÁRIO 215/75 ARO 17.5	UN	168	0	0,00	0,00
		Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as					

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
42	426.001.430	PNEU PARA MOTO 90/90 - 18	UND	6	0	0,00	0,00
Novo, 1ª vida, material carcaça lona poliéster, material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara. Não remoldado e não recauchutado, o item deverá atender as normas ABNT NBR 13585. Certificado pelo Inmetro							
43	426.001.436	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 1000X20	UND	30	0	0,00	0,00
44	426.001.437	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 750X16	UND	20	0	0,00	0,00
45	426.001.435	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 900X20	UND	30	0	0,00	0,00

Total: 0,00

, 26 de julho de 2019.