

Cotação / Proposta Escrita

Nome da Empresa			CNPJ	Inscrição Estadual
Endereço		Complemento	CEP	Cidade
Telefone	Fax	Contato	Email	Site
Banco	Agência	Conta		

Validade da Proposta

Prazo de Entrega / Execução

Condições de Entrega / Execução

Prazo e Condições de Pagamento

Faturamento Mínimo:

COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:000053/22

Proc. Licitatório: 000053/22 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade: 32 Sessão: 1
 Realização: 12/07/2022 07:30 - Paço Municipal de Taiuva no Setor de Licitações, Localizado na Rua 21 de Abril, nº 334 - Centro.
 Aquisição de materiais hospitalares, odontológicos, equipamentos, produtos de higiene e nutrição, para atender as necessidades do Setor de Saúde e Assistência.

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada							Observação/Marca
1	419.001.036	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA 14 X 1,5 CM	PCT	250	0	0,00	0,00
Abaixador de língua de madeira, pacote com 100 unidades, de uso único, extremidades arredondadas, sem rebarbas, medindo 14 cm x 1,5 cm de largura, 1,5mm de espessura, rotulagem respeitando Legislação atual vigente.							
2	419.001.290	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DA INSULINA/UN	UN	1	0	0,00	0,00
3	419.001.291	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DA INSULINA/UN	UN	150	0	0,00	0,00
4	419.001.292	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DA INSULINA/UN	UN	100	0	0,00	0,00
5	419.001.288	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA/UN	UN	1	0	0,00	0,00
cateter medtronic minimmed quick-set mmt-397 com cânula de 9mm e tubo de 60cm com conjunto que faz a infusão da insulina no subcutâneo do usuário, com ângulo de inserção de 90° combina facilidade de manuseio com o máximo conforto. A cânula de 9mm é indicada para pessoas com imc normal ou acima do normal (sobre peso) enquanto que o comprimento do tubo é menor, de 60 cm, deixando a bomba mais perto do corpo.(ação judicial)							
6	419.001.289	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA/UN	UN	150	0	0,00	0,00
7	419.001.287	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA/UN	UN	1	0	0,00	0,00
8	419.002.017	ÁCIDO PARA RESINA 3 ML - COM 3 UNID.	UND	30	0	0,00	0,00
Ácido para resina, embalagem com 3 seringas de 3 ml. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente, excelente consistência gel, não escorre. Na coloração azul, pois facilita a visualização e controle na aplicação, base aquosa, facilmente removível após o condicionamento.							
9	419.002.018	AGENTE UNIÃO COM CARGA FOTOPOLIMERIZÁVEL - 4 NFR	NFR	30	0	0,00	0,00
Agente união com carga fotopolimerizável, frasco de 4 ml, monocomponente para esmalte e dentina. Indicado para restaurações diretas de compósitos, cerâmico e compômeros fotopolimerizáveis. Cimentação adesiva de restaurações indiretas de cerâmico e de compósitos, tipos facetas, inlays, onlays e coras. À base de álcool, monocomponente - primer e bond em único frasco, carga na formulação que ajuda a fortalecer a camada híbrida, uso em compósitos restauradores e cimentos resinosos fotopolimerizáveis, contribui para a redução da reincidência da cárie dental. Com registro na ANVISA.							
10	419.001.037	ÁGUA DÉSTILADA - GALÃO DE 5 LITROS	GALÃO	100	0	0,00	0,00
Água destilada, galão de 5 litros, indicado para uso em autoclaves, confecção de próteses e artesanatos, enxágue de vidaria e instrumentos e outros que necessitem de água pura isenta de químicos, minerais e sais solúveis. Não injetável, não estéril e quimicamente pura, isenta de sais solúveis, água obtida através do processo de condensação do vapor de água obtido pela ebulição ou pela evaporação.							
11	419.001.038	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1 LITRO	UND	60	0	0,00	0,00
Água Oxigenada 10 volumes, 1 litro, antisséptico para uso em feridas e como removedor de tecidos mortos. Princípio ativo: peróxido de hidrogênio 3%, 36 meses de validade, sem conservantes.							
12	419.001.039	AGULHA 20 X 5,0 CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO CX	CX	50	0	0,00	0,00
Agulha 20 x 5,0 corpo em aço inox siliconizado, bisel curto tri facetado, conector em plástico luer, protetor							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
plástico, estéril, descartável, caixa com 100 unidades.							
13	419.001.040	AGULHA 40 X 12,0 CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO	CX	300	0	0,00	0,00
Aguilha 40 x 12,0 corpo em aço inox siliconizado, bisel curto tri facetado, conector em plástico luer, protetor plástico, estéril, descartável, caixa com 100 unidades.							
14	419.002.019	AGULHA COM FIO SEDA 3-0 COM 24 UNID.	CX	15	0	0,00	0,00
Aguilha com fio seda 3-0 com 24 unidades, monofilamento preto, destinado para suturas durante procedimentos cirúrgicos envolvendo cortes no tecido, comprimento de fio de 45 cm, fio não absorvível.							
15	419.002.020	AGULHA COM FIO SEDA 4-0 COM 24 UNID.	CX	15	0	0,00	0,00
Aguilha com fio seda 4-0 com 24 unidades, monofilamento preto, destinado para suturas durante procedimentos cirúrgicos envolvendo cortes no tecido, comprimento de fio de 45 cm, fio não absorvível.							
16	419.002.021	AGULHA GENGIVAL CURTA 22 X 0,30 MM - 30 GR. COM 1CX	CX	30	0	0,00	0,00
Aguilha gengival curta 22 X 0,30 mm, 30 g com 100 unidades, metal de alta flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo quando o paciente realiza movimentos bruscos durante a aplicação. O bisel tri facetado reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados ao paciente, eliminando a necessidade de uma anestesia tópica antes da injeção. As paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas, proporcionando uma inserção mais suave e menos traumática, agulhas gengivais estéreis, atóxicas e apirogênicas, Para a aplicação de anestesia condutiva e de infiltração.							
17	419.002.022	AGULHA GENGIVAL LONGA 0,40 MM X 30 MM - 27 GR. C	CX	5	0	0,00	0,00
Aguilha gengival longa 0,40 mm x 30 mm, 27 g, com 100 unidades. Agulha de metal de alta flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo quando o paciente realiza movimentos bruscos durante a aplicação. O bisel tri facetado reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados ao paciente, eliminando a necessidade de uma anestesia tópica antes da injeção. As paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas, proporcionando uma inserção mais suave e menos traumática, agulhas gengivais estéreis, atóxicas e apirogênicas, Para a aplicação de anestesia condutiva e de infiltração.							
18	419.001.041	AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 4,5 - CX COM 100 UNID.	CX	100	0	0,00	0,00
Aguilha, hipodérmica, nas dimensões de 13 x 4,5 - caixa com 100 unidades, descartável, canhão plástico, atóxico, em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, siliconizada, com bisel tri facetado e ponta afiada cilíndrica, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico atóxico em polipropileno, embalado em material que garanta esterilidade e em material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica, atenda a Legislação atual vigente.							
19	419.001.042	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 7 - CX COM 100 UNID.	CX	150	0	0,00	0,00
Aguilha, hipodérmica, 25 X 7, caixa com 100 unidades, descartável, canhão plástico, atóxico, em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, siliconizada, com bisel tri facetado e ponta afiada cilíndrica, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico atóxico em polipropileno, nas dimensões de 25 x 7, embalado em material que garanta esterilidade e em material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica, atenda a Legislação atual vigente.							
20	419.001.043	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 8 - CX COM 100 UNID.	CX	200	0	0,00	0,00
Aguilha, hipodérmica, 25 X 8, caixa com 100 unidades, descartável, canhão plástico atóxico, em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, siliconizada, canhão em polipropileno atóxico, com bisel tri facetado e ponta afiada cilíndrica, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico atóxico em polipropileno, nas dimensões de 25 x 8, embalado em material que garanta esterilidade e em material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica, atenda a Legislação Atual Vigente.							
21	419.001.044	AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 7 - CX COM 100 UNID.	CX	100	0	0,00	0,00
Aguilha, hipodérmica, 30 X 7, caixa com 100 unidades, descartável, canhão plástico atóxico, em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, siliconizada, canhão em polipropileno atóxico, com bisel tri facetado e ponta afiada cilíndrica, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico atóxico em polipropileno, nas dimensões de 30 x 7, embalado em material que garanta esterilidade e em material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica, atenda a Legislação Atual Vigente.							
22	419.001.045	AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 8 - CX COM 100 UNID.	CX	100	0	0,00	0,00
Aguilha, hipodérmica, 30 X 8, caixa com 100 unidades, descartável, canhão plástico atóxico, em polipropileno, sem rebarbas, haste em aço inox, siliconizada, canhão em polipropileno atóxico, com bisel tri facetado e ponta afiada cilíndrica, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico atóxico em polipropileno, nas dimensões de 30 x 8, embalado em material que garanta esterilidade e em 350material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica, aten40da a Legislação Atual Vigente.							
23	419.002.157	ALAVANCA SELDIN 1L ESQUERDA	UN	4	0	0,00	0,00
Instrumento Delicado para a remoção de pontas de raiz em áreas de difícil acesso.							
24	419.002.156	ALAVANCA SELDIN 1R DIREITA	UN	4	0	0,00	0,00
Instrumento Delicado para a remoção de pontas de raiz em áreas de difícil acesso.							
25	419.002.155	ALAVANCA SELDIN Nº 2	UN	4	0	0,00	0,00
Confeccionado em aço inoxidável com cabo de chapa. Alavanca esquerda indicada para remoção de raiz fraturada dentro alvéolo na exodontia.							
26	419.001.046	ALCOOL 70% - CONTENDO 1 LITRO	LT	950	0	0,00	0,00
Álcool 70% de 1 litros, antisséptico para as mãos com hidratante (glicerina). Higienizador, cristal, neutro, composto de composto de álcool etílico 70%, isopropílico, agentes hidratantes, vitamina e, indicado para ação bactericida e antisséptico de mãos.							
27	419.001.047	ALCOOL EM GEL 70% - GALÃO DE 5 LITROS	UN	180	0	0,00	0,00
Álcool em gel 70%, galão de 5 litros, antisséptico para as mãos com hidratante (glicerina). Higienizador, cristal, neutro, composto de álcool etílico 70%, agentes hidratantes, vitamina E, indicado para ação bactericida e antisséptico de mãos.							
28	419.001.048	ALCOOL EM GEL 70% - REFIL 800 ML	REFIL	230	0	0,00	0,00
Álcool em gel 70%, refil de 800 ml, com antisséptico com hidratante (glicerina), para uso em dispenser, higienizador, cristal, neutro, composto de álcool etílico 70%, isopropílico, agentes hidratantes, vitamina E, indicado para ação bactericida e antisséptico de mãos.							
29	419.002.023	ALGINATO TIPO I	UND	30	0	0,00	0,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total				
Descrição Detalhada				Observação/Marca							
		Alginato jeltrate plus, peso liquido 454g , classificado como tipo I, com presa rápida (cerca de 2 minutos). Devido à grande compatibilidade com o gesso reproduz os mais finos detalhes, apresentando baixa deformação permanente (apenas 3%), além de excelentes propriedades de tixotropia, escoamento e elasticidade. Livre de poeira. Adquire uma consistência cremosa, com fácil reprodução dos detalhes menores que 50µ. Melhor reprodução da cavidade bucal. Permite ao gesso reproduzir os mais finos detalhes da moldagem, evita o surgimento de superfície pulverulenta nos modelos de gesso. Agradável sabor. Alta resistência à compressão. Baixa sinérese e dessecção quando armazenado em umidificador. Registro na ANVISA.									
		Apresenta excelentes propriedades de tixotropia, escoamento e elasticidade, resistência ao rasgamento, Libre de poeira, alta resistência a compressão alem de baixa sinérese e dessecção quando armazenado em umidificador. Composição: Diatomita, Alginato de Potássio, Sulfato de Cálcio, Pirofosfato Tetrasódico, Oxido de Magnésio, Fluotitanato de Potássio, Propilenoglicol, Aroma e Corante.									
30	419.001.049	ALGODÃO HIDRÓFILO DE 500 GRAMAS	UND	400	0	0,00	0,00				
		Algodão hidrófilo, de 500g, não estéril, 100% puro algodão, macio e extra absorvente; cor: branco, dermatologicamente testado.									
31	419.001.050	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 X 1,0 M	DUZIA	20	0	0,00	0,00				
		Algodão Ortopédico 10 x 1,0 m, acondicionado em saco plástico com 12 unidades, confeccionado a partir de fibras 100% algodão cru, possui camada de goma aplicada em uma das faces pode ser esterilizado em autoclave, óxido de etíleno ou raio gama, não estéril indicado para a confecção de aparelhos gessados, proteção de proeminência óssea e no aquecimento de extremidades para pacientes acamados, evitando a perda de líquidos que ocasionam na hipotermia.									
32	419.001.051	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 X 1,0 M	DUZIA	30	0	0,00	0,00				
		Algodão Ortopédico 15 x 1,0 m, acondicionado em saco plástico com 12 unidades, confeccionado a partir de fibras 100% algodão cru, possui camada de goma aplicada em uma das faces pode ser esterilizado em autoclave, óxido de etíleno ou raio gama, não estéril indicado para a confecção de aparelhos gessados, proteção de proeminência óssea e no aquecimento de extremidades para pacientes acamados, evitando a perda de líquidos que ocasionam na hipotermia.									
33	419.001.052	ALGODÃO ORTOPÉDICO 8,0 X 1,0 M	DUZIA	20	0	0,00	0,00				
		Algodão Ortopédico 8,0 x 1,0 m, acondicionado em saco plástico com 12 unidades, confeccionado a partir de fibras 100% algodão cru, possui camada de goma aplicada em uma das faces pode ser esterilizado em autoclave, óxido de etíleno ou raio gama, não estéril indicado para a confecção de aparelhos gessados, proteção de proeminência óssea e no aquecimento de extremidades para pacientes acamados, evitando a perda de líquidos que ocasionam na hipotermia.									
34	419.001.056	ALMOTÓLIA EM POLIPROPILENO 250 ML - BRANCA	UND	20	0	0,00	0,00				
		Almotólia, 250 ml, branca, em polipropileno, resistente a desinfecção, composto por corpo rosqueado a tampa, com bico dosador, graduado a cada 50 ml, embalagem apropriada.									
35	419.001.055	ALMOTÓLIA EM POLIPROPILENO 250 ML - COR AMBAR	UND	20	0	0,00	0,00				
		Almotólia, 250 ml, ambar, em polipropileno, resistente a desinfecção, composto por corpo rosqueado a tampa, com bico dosador, graduado a cada 50 ml, embalagem apropriada.									
36	419.001.321	ANDADOR FIXO E DOBRÁVEL (ADULTO)	UN	14	0	0,00	0,00				
		Andador Fixo E Dobrável, Confeccionado Em Alumínio Anodizado; Tubo De Aço; Pino; Rebite; Porca; Arruela; -> Manopla, Conexões De Polipropileno; Borracha -> Tubos De Alumínio Anodizado Ø 7/8? Em Arco ? Nas Laterais, Com -> Manoplas Para Apoio Das Mâos; -> - Base Frontal Com Tubos De Aço (Ø1? Vertical; Ø3/4? Horizontal) Na -> Cor Preta, Com Pintura Eletrostática, Com Pinos De Pressão Nas -> Laterais Para Travamento Dso Tubos De Alumínio. -> - Tubos De Alumínio Anodizado Ø1? Na Parte Inferior ? Bases, Com 06 -> Furos Para Regulagem, Com Pinos De Pressão, Com Ponteiras De Borracha, Nas 04 Bases. -> - L (Largura) = 44 Cm -> - P (Profundidade) = 40 Cm -> Indicação: Auxílio Na Locomoção -> Embalagem: Saco Plástico -> Unidade: Peça -> Resistência Por Peça: 100 Kg -> Reistro Na Anvisa: 80457459006 -> Tamanho: Adulto -> Variação De Altura: Min. 79 Cm / Máx. 90 Cm									
37	419.002.147	ANESTÉSICO INJETÁVEL, ARTICAINE HCl 4%, COM EPICAIXA	10	0	0,00	0,00	0,00				
		caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada, (Tubete de Vidro).									
38	419.002.024	ANESTÉSICO LOCAL 3% COM VASO 1,8 ML - COM 50 TU CX	CX	30	0	0,00	0,00				
		Anestésico local 3% com vaso, embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada, destinado para procedimentos de curta e média duração, utilizado na maioria dos procedimentos odontológicos (dentística, endodontia, cirurgia), indicado para quando se necessita controle prolongado da dor, apresentando pouca ação hemostática.									
39	419.002.025	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE CITOCAINA CX	CX	10	0	0,00	0,00				
		Anestésico local injetável, a base de citocaina a 2%, sem vaso constritor, embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações de acordo com as Normas de Procedimentos, validade mínima de 2 Anos.									
40	419.002.026	ANESTÉSICO TÓPICO GEL COM 12 GR	UND	20	0	0,00	0,00				
		Anestésico tópico gel com 12 gramas, indicado como anestésico na mucosa oral previamente à anestesia infiltrativa, uso pediátrico e/ou adulto, uso profissional.									
41	419.002.027	APLICADORES DESCARTÁVEL COM 100 UNID.	CX	20	0	0,00	0,00				
		Aplicadores descartáveis com 100 unidades, indicado para aplicação de adesivos e soluções em									

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada							Observação/Marca
procedimentos de restauração, cimentação, selamento e remoção de excessos. Flexibilidades dobram-se facilmente até 90°, cores vivas, contraste para melhor visualização e diferenciação, pontas em fibras não absorventes e resistentes à abrasão, fino (1,5 mm) ou regular (2,0mm).							
42	428.001.118	ASPIRADOR DE SECREÇÃO BIVOLT	UND	1	0	0,00	0,00
Aspirador de Secreção Bivolt Especificações Técnicas- Motor elétrico com 2 pistões e cabeçote duplo; - Dimensões: 450mm x 255mm x 285mm (PxAxL); - Peso: 6kg; - Tensão: Bivolt automático; - Fluxo de ar máximo: 24lts/min; - Frasco coletor: capacidade máxima 3 litros; - ANVISA 10332170037.							
43	419.001.058	ATADURA CREPOM 10 CM 13 FIOS COM 1,20 M - COM 12 DUZIA	DUZIA	800	0	0,00	0,00
Atadura de crepom 10 cm 13 fios com 1,20 m, embalagem com 12 unidades, podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. São confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. São fornecidos de forma estéril.							
44	419.001.059	ATADURA DE CREPOM 15 CM 13 FIOS COM 1,20 M	DUZIA	600	0	0,00	0,00
Atadura de crepom 15 cm 13 fios com 1,20 m, embalagem com 12 unidades, podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. São confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. São fornecidos de forma estéril.							
45	419.001.060	ATADURA DE CREPOM 20 CM 13 FIOS COM 1,20 M - CONDUZIA	DUZIA	570	0	0,00	0,00
Atadura de crepom 20 cm 13 fios com 1,20 m, embalagem com 12 unidades, podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. São confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. São fornecidos de forma estéril.							
46	419.001.057	ATADURA DE CREPOM 6 CM 13 FIOS COM 1,20 M - COM DUZIA	DUZIA	200	0	0,00	0,00
Atadura de crepom 6 cm 13 fios com 1,20 m, embalagem com 12 unidades, podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. São confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. São fornecidos de forma estéril.							
47	419.001.063	ATADURA GESSADA RÁPIDA 10 CM X 3 METROS	UND	50	0	0,00	0,00
Atadura gessada rápida, medindo aproximadamente 10 cm de largura x 3 metros de comprimento, confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada com coloide a base de gesso com propriedades enrijecedoras, e secagem entre 4 e 7 minutos, sem desprendimento de gesso ao molhar, enrolado em eixo suporte de forma contínua e uniforme, embalagem em material apropriado que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação Vigente.							
48	419.001.064	ATADURA GESSADA RÁPIDA 15 CM X 3 METROS	UND	50	0	0,00	0,00
Atadura gessada rápida, medindo aproximadamente 15 cm de largura x 3 metros de comprimento, confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada com coloide a base de gesso com propriedades enrijecedoras, e secagem entre 4 e 7 minutos, sem desprendimento de gesso ao molhar, enrolado em eixo suporte de forma contínua e uniforme, embalagem em material apropriado que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação Vigente.							
49	419.001.065	ATADURA GESSADA RÁPIDA 20 CM X 3 METROS	UND	50	0	0,00	0,00
Atadura gessada rápida, medindo aproximadamente 20 cm de largura x 3 metros de comprimento, confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada com coloide a base de gesso com propriedades enrijecedoras, e secagem entre 4 e 7 minutos, sem desprendimento de gesso ao molhar, enrolado em eixo suporte de forma contínua e uniforme, embalagem em material apropriado que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação Vigente.							
50	419.001.061	ATADURA GESSADA RÁPIDA 6 X 2 M	UND	50	0	0,00	0,00
Atadura gessada rápida, medindo aproximadamente 6 cm de largura x 2 metros de comprimento, confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada com coloide a base de gesso com propriedades enrijecedoras, e secagem entre 4 e 7 minutos, sem desprendimento de gesso ao molhar, enrolado em eixo suporte de forma contínua e uniforme, embalagem em material apropriado que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação Vigente.							
51	419.001.062	ATADURA GESSADA RÁPIDA 8 CM X 2 METROS	UND	50	0	0,00	0,00
Atadura gessada rápida, medindo aproximadamente 8 cm de largura x 2 metros de comprimento, confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada com coloide a base de gesso com propriedades enrijecedoras, e secagem entre 4 e 7 minutos, sem desprendimento de gesso ao molhar, enrolado em eixo suporte de forma contínua e uniforme, embalagem em material apropriado que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a Legislação Vigente.							
52	428.001.176	AUTO-LENSÔMETRO	UN	1	0	0,00	0,00
Auto Lensômetro automático e utilizado para medir lentes esféricas, cilíndricas, eixos de lentes cilíndricas e também lentes de contato. Tela: 7" TFT touch screen. Led indicativo verde. Sensor Hartmann. Sistema de processamento rápido. Medições: Medição de lentes de baixa transmitância, medição de lentes de baixo astigmatismo, medição de prisma 20, reconhecimento automático do tipo de lente, medição de UV, PD e PH. Impressora térmica integrada. Lente esférica (óculos): -25.00D até +25.00D. Lente cilíndrica: -10.00D até +10.00D. Adição: até +10.00D. Lente esférica (lente de contato): -20.00D até +20.00D. Passo de dioptria: 0,01, 0,06, 0,12, 0,25. Eixo: 0° ~ 180°, incremento de 1°. Angulo de prisma: 0° ~ 360°, incremento de 1°. Prisma: Horizontal: 0~20cm/m, incremento de 0,01. Vertical: 0~20cm/m, incremento de 0,01. Lentes mensuráveis: 10mm ~ 100mm. Espessura de lente: = 20mm. Medição de PD:							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada				Observação/Marca			
40mm~82mm, incremento: 0.25mm. Medição PH: 0mm~ 50mm, incremento: 0.25mm. Comprimento da perna: 0mm ~ 158mm. Medição da transmitância de UVA: Central 365nm. Voltagem interna Entrada DC: 12V - 45VA. Fonte de energia: Entrada AC 100V ~ 240V, 50/60Hz. Saída DC: 12V - 45VA. Display Touch screen 800x480 pixels. Impressora térmica integrada: Impressora térmica (57mm espessura). Conexões: USB - RS-232.							
53	428.001.174	AUTO-REFRATOR COM CERATOMETRIA	UN	1	0	0,00	0,00
Fornece uma ampla faixa de medição dióptrica de -25D a + 22D, pode medir a curvatura da córnea de 5,0 mm a 10,2mm. A operação fácil, permite a medição simultânea de refração e da curvatura da córnea, verificando imediatamente os resultados. REFRATOMETRIA Distância do vértice (VD): 0.0 / 12.0 / 13.5. Esfera (SPH): -25.00 ~ +22.00 D (VD =12 mm, incrementos: 0.12/ 0.25D). Cilindro (CYL): 0.00 ~ ± 10.00 D (Incrementos: 0.12 e 0.25 D). Eixo (AX): 1 ~ 180° (incrementos: 1°). Formulário de Cilindro: - / + / MIX. Distância da Pupila (PD): 10 ~ 85mm. Diâmetro Mínimo da Pupila: diâmetro 2.0mm. CERATOMETRIA Raio de curvatura: 50 ~ 10.2mm (incrementos: 0.01mm). Potência Corneana: 33.00 ~ 67.50 D. Astigmatismo da córnea: 0.00 ~ -15.00 D (deduções: 0.05 / 0.12 / 0.25 D). Eixo: 1 ~ 180° (incrementos: 1°). TAMANHO Diâmetro da córnea: 2.0 ~ 12.00mm (incrementos: 0,1 mm). Memória de Dados: 10 valores medidos para cada olho. HARDWARE Impressora Interna térmica com função de corte automático. Monitor: LCD TFT de 16.25 cm (6.4") (640x480 pixels, função Touch-Screen). Fonte de energia: AC100-240V, 50 / 60Hz. IOL (= medição lentes intraocular).							
54	428.001.175	AUTO-TONÔMETRO	UN	1	0	0,00	0,00
Equipamento tem alinhamento totalmente automático para medição de pressão intraocular e medição da espessura óptica da córnea. Calcula a compensação de medida da tonometria de acordo com a paquimetria do paciente. Interface LAN (permite acesso dos dados de medida pela rede LAN). Totalmente Automático / Manual. Impressora térmica com auto corte. Tela LCD TFT 5.7 colorido VGA. Medições da Pressão Intraocular: Faixa de medição: 0 - 60 mmhg. Princípio da medição: Não contato - Sopro de ar. Medições da Paquimetria: Faixa de medição: 150 - 1300 microns. Fonte de luz: LED Azul. Princípio de medição: Scheimpflug.							
55	419.001.275	AVENTAL DESCARTAVEL	UN	10.000	0	0,00	0,00
Avental descartavel manga longa em TNT, com punho elastico tamanho unico, 100% polipropileno, com tiras de amarrar.							
56	419.002.028	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA, BRANCO COMPCT	50	0	0,00	0,00	
Avental descartável manga longa, cor branco, com 10 unidades. Avental para procedimento em manga longa, punho com elástico, amarração em tiras, fechamento do colarinho através de velcro, gramatura 30g/m², tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico, não estéril, disponível na cor branca. Tamanho único							
57	419.001.067	BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE - CX C/CX	50	0	0,00	0,00	
Bandagem para estancamento de sangue, confeccionado em não tecido de viscose e poliéster com adesivo termoplástico e papel siliconado, caixa com 500 unidades na cor bege.							
58	419.002.029	BICARBONATO DE SÓDIO 40 GR.	UND	20	0	0,00	0,00
Bicarbonato de Sódio, 40 gramas, no mais alto grau de pureza disponível, permite ótima profilaxia oral com remoção de placa bacteriana. Por possuir granulação extrafina, proporciona jateamento amplo, livre e contínuo. Não causa danos ao esmalte e gengiva, granulometria extrafina, não entope o equipamento, grau de pureza de 99,9%, registro na ANVISA. Embalagem contendo 15 sachês							
59	419.001.066	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 10 MM >ROLO	5	0	0,00	0,00	
Bobina para esterilização em autoclave 10 mm x100 m, isento de alvejante atóxico. Bobinas lisas, produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etíleno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a micro organismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência do filme permite a visualização do material embalado; Possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado.							
60	419.001.068	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 20 MM >ROLO	10	0	0,00	0,00	
Bobina para esterilização em autoclave 20mmx100m isento de alvejante atóxico. Bobinas lisas, produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etíleno; Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a micro organismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; alta transparência do filme permite a visualização do material embalado; Possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; Toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado.							
61	419.001.069	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO (2 LIT)	UND	160	0	0,00	0,00
Bolsa coletora de urina sistema fechado 2 litros anti-refluxo, Possui filtro hidrófobo na parte superior, câmara gotejadora tipo pasteur que evita ocorrência de infecções ascendentes, com dispositivo anti-refluxo, tubo extensor de 1,20cm em pvc transparente, com pinça corta-fluxo, conector com ajuste perfeito para sonda vesical e tampa protetora, membrana auto cicatrizante garantindo múltiplas punções para coleta de urocultura com a utilização de agulha; Suporte de fixação com haste retangular que permite o manuseio com apenas uma das mãos e fixação segura em todos os tipos de leitos, cordão para fixação em maca, tubo de drenagem amplo e ergonômico com pinça corta fluxo, que permite o rápido e eficiente esvaziamento da bolsa coletora e a livre eliminação de coágulos, sendo sua manipulação feita com apenas uma das mãos, reduzindo o risco de contaminação, livre de látex. Indicações: Coleta de urina. Com registro na ANVISA.							
62	428.001.120	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA SP750	UND	1	0	0,00	0,00
• Alta segurança. • Fácil operação. • Longa vida útil. • Segurança do paciente garantida nas terapias intravenosas• Sistema: Peristáltico Linear • Compatível com equipos universais próprios para bomba de infusão, a base de silicone;							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada					Observação/Marca		
<ul style="list-style-type: none"> Desvio da vazão com equipo padrão de silicone: ±5% vazão após calibração (*); Taxa de infusão: 1-699ml/h, incremento: 1 ml/h; • Volume total: 1-9999ml/h, incremento: 1 ml/h; Pressão de oclusão: 100 kPa~300kPa; • KVO: abaixo de 5ml/h KVO de 1ml/h e acima de 5ml/h KVO de 5ml/h • Bolas: Fixo em 699 ml/h; • Detector de bolhas de ar: ultrassom; Display LCD de 2,8 polegadas; • Alarme por oclusão, infusão perto do fim, bolhas de ar, porta aberta, falha do motor, finalizando perfusão, aviso de infusão, estado KVO, bateria fraca, falta de energia, falha de pressão, falha na porta e falta de comunicação; • Para de infundir automaticamente durante o alarme (exceto para os alarmes: Próximo do fim e bateria fraca); • Fonte de alimentação: AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz Bateria: Lítio recarregável autonomia de aproximadamente 4 horas; Peso: 2kg; • Dimensão: 143,6mm (C) × 151,8mm (L) × 195,3mm (A). 							
63	428.001.115	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO INOX - BASE TUBOLAR FIXA	UND	7	0	0,00	0,00
<p>Braçadeira Para Injeção Inox – Base Tubolar Fixa Braçadeira Para Injeção Inox – Base Tubolar Fixa Base fixa em quadripé inoxidável, tubo inferior inoxidável com 22,22mm de diâmetro, regulagem da altura por mandril, tubo superior inoxidável com concha em aço inoxidável com regulagem por manípulo. Medidas: Altura mínima 0,80 mt e 1,15 mt. Máxima.</p>							
64	419.002.037	BROCA CONE INVERTIDA N° 1032 (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas Cone Invertida nº 1032 (para alta rotação), Broca para uso Odontológico; para uso adaptável as diferentes canetas de alta rotação; em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, diamantada, encaixe em aço inoxidável, ponta ativa no formato cone invertido, para preparo cavitário, conforme legislação vigente, isenta de rebarbas e sinais de oxidação , passível de esterilização por calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca comercial, numero de lote, procedência e numero do registro no Ministério da Saúde.</p>							
65	419.002.038	BROCA CONE INVERTIDA N° 1033 (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas Cone Invertida nº 1033 (para alta rotação), Broca para uso Odontológico; para uso adaptável as diferentes canetas de alta rotação; em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, diamantada, encaixe em aço inoxidável, ponta ativa no formato cone invertido, para preparo cavitário, conforme legislação vigente, isenta de rebarbas e sinais de oxidação , passível de esterilização por calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca comercial, numero de lote, procedência e numero do registro no Ministério da Saúde.</p>							
66	419.002.039	BROCA CONE INVERTIDA N° 1034 (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas Cone Invertida nº 1034 (para alta rotação), Broca para uso Odontológico; para uso adaptável as diferentes canetas de alta rotação; em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, diamantada, encaixe em aço inoxidável, ponta ativa no formato cone invertido, para preparo cavitário, conforme legislação vigente, isenta de rebarbas e sinais de oxidação , passível de esterilização por calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca comercial, numero de lote, procedência e numero do registro no Ministério da Saúde.</p>							
67	419.002.036	BROCA CONE INVERTIDA N° 1035 (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas Cone Invertida nº 1035 (para alta rotação), Broca para uso Odontológico; para uso adaptável as diferentes canetas de alta rotação; em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, diamantada, encaixe em aço inoxidável, ponta ativa no formato cone invertido, para preparo cavitário, conforme legislação vigente, isenta de rebarbas e sinais de oxidação , passível de esterilização por calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca comercial, numero de lote, procedência e numero do registro no Ministério da Saúde.</p>							
68	419.002.041	BROCA CONE INVERTIDA N° 1035F (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas Cone Invertida nº 1035F (para alta rotação), Broca para uso Odontológico; para uso adaptável as diferentes canetas de alta rotação; em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, diamantada, encaixe em aço inoxidável, ponta ativa no formato cone invertido, para preparo cavitário, conforme legislação vigente, isenta de rebarbas e sinais de oxidação , passível de esterilização por calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca comercial, numero de lote, procedência e numero do registro no Ministério da Saúde.</p>							
69	419.002.042	BROCA CONE INVERTIDA N° 1036 (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas Cone Invertida nº 1036 (para alta rotação), Broca para uso Odontológico; para uso adaptável as diferentes canetas de alta rotação; em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, diamantada, encaixe em aço inoxidável, ponta ativa no formato cone invertido, para preparo cavitário, conforme legislação vigente, isenta de rebarbas e sinais de oxidação , passível de esterilização por calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca comercial, numero de lote, procedência e numero do registro no Ministério da Saúde.</p>							
70	419.002.043	BROCA CONE INVERTIDA N° 1036F (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas Cone Invertida nº 1036F (para alta rotação), Broca para uso Odontológico; para uso adaptável as diferentes canetas de alta rotação; em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, diamantada, encaixe em aço inoxidável, ponta ativa no formato cone invertido, para preparo cavitário, conforme legislação vigente, isenta de rebarbas e sinais de oxidação , passível de esterilização por calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca comercial, numero de lote, procedência e numero do registro no Ministério da Saúde.</p>							
71	419.002.044	BROCA CONE INVERTIDA N° 1036G (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas Cone Invertida nº 1036G (para alta rotação), Broca para uso Odontológico; para uso adaptável as diferentes canetas de alta rotação; em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, diamantada, encaixe em aço inoxidável, ponta ativa no formato cone invertido, para preparo cavitário, conforme legislação vigente, isenta de rebarbas e sinais de oxidação , passível de esterilização por calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada em material apropriado que garanta a integridade</p>							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
do produto, contendo externamente marca comercial, numero de lote, procedência e numero do registro no Ministério da Saúde.							
72	419.002.045	BROCA ESFÉRICA N° 1012 (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
Brocas esféricas nº 1012 (para alta rotação), Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística. Para criar sulcos de orientação em prótese.							
73	419.002.046	BROCA ESFÉRICA N° 1013 (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
Brocas esféricas nº 1013 (para alta rotação), Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística. Para criar sulcos de orientação em prótese.							
74	419.002.047	BROCA ESFÉRICA N° 1014 (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
Brocas esféricas nº 1014 (para alta rotação), Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística. Para criar sulcos de orientação em prótese.							
75	419.002.048	BROCA ESFÉRICA N° 1015 (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
Brocas esféricas nº 1015 (para alta rotação), Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística. Para criar sulcos de orientação em prótese.							
76	419.002.049	BROCA ESFÉRICA N° 1016 (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	40	0	0,00	0,00
Brocas esféricas nº 1016 (para alta rotação), Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística. Para criar sulcos de orientação em prótese.							
77	419.002.051	BROCA PARA POLIMENTO N° 3118F (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
Brocas para polimento (chama de vela) nº 3118F (para alta rotação), Identificada pela sigla F (Granulação Fina). Haste dourada com listra vermelha. Alta rotação. Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. Permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina. Registro na ANVISA							
78	419.002.050	BROCA PARA POLIMENTO N° 3118FF (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
Brocas para polimento (chama de vela) nº 3118FF (para alta rotação), Identificada pela sigla FF (Granulação Extra Fina). Haste com listra amarela. Alta rotação. Utilizada para desbaste preciso e delicado sobre cerâmica, materiais preciosos e todas as ligas não preciosas. Permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina. Registro na ANVISA, material aço inox							
79	419.002.053	BROCA PARA POLIMENTO N° 3168FF (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
Brocas Para Polimento (chama de vela) nº 3168FF (para alta rotação)							
80	419.002.030	BROCAS CARBIDE TRANSMETAL N° 332 L (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
Brocas Carbide Transmetal nº 332L (para alta rotação)							
81	419.002.031	BROCAS CILINDRICAS CIRURGICA N° 56 (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
Brocas cilíndricas cirúrgica nº 56 (para alta rotação), Facilita o acesso em câmaras pulparas profundas. São indicadas para o preparo de cavidades, acabamento das margens da cavidade e de restaurações, remoção de restaurações antigas. Ajuste, correção, remoção e separação de próteses e em implantes dentais. Seu formato esférico possibilita a abertura ou retenção em dentística e criação de sulcos de orientação em próteses.							
82	419.002.032	BROCAS CILINDRICAS CIRURGICA N° 57 (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
Brocas cilíndricas cirúrgica nº 57 (para alta rotação), Facilita o acesso em câmaras pulparas profundas. São indicadas para o preparo de cavidades, acabamento das margens da cavidade e de restaurações, remoção de restaurações antigas. Ajuste, correção, remoção e separação de próteses e em implantes dentais. Seu formato esférico possibilita a abertura ou retenção em dentística e criação de sulcos de orientação em próteses.							
83	419.002.033	BROCAS CILINDRICAS CIRURGICA N° 57 L (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
Brocas cilíndrica cirúrgica nº 57L (para alta rotação), Facilita o acesso em câmaras pulparas profundas. São indicadas para o preparo de cavidades, acabamento das margens da cavidade e de restaurações, remoção de restaurações antigas. Ajuste, correção, remoção e separação de próteses e em implantes dentais. Seu formato esférico possibilita a abertura ou retenção em dentística e criação de sulcos de orientação em próteses.							
84	419.002.034	BROCAS CILINDRICAS CIRURGICA N° 58 (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
Brocas cilíndricas cirúrgica nº 58 (para alta rotação), Facilita o acesso em câmaras pulparas profundas. São indicadas para o preparo de cavidades, acabamento das margens da cavidade e de restaurações, remoção de restaurações antigas. Ajuste, correção, remoção e separação de próteses e em implantes dentais. Seu formato esférico possibilita a abertura ou retenção em dentística e criação de sulcos de orientação em próteses.)							
85	419.002.035	BROCAS CIRURGICA N° 702 - 25 MM	UND	30	0	0,00	0,00
Brocas cirúrgica nº 702 - 25 mm, desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura, permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão, (FG) alta rotação, seu comprimento de 25mm facilita acesso suficiente para secção de raiz em cirurgias de 3º molar.							
86	419.002.040	BROCAS CONE INVERTIDA N° 1034 G (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00
Brocas Cone Invertida nº 1034G (para alta rotação), Broca para uso Odontológico; para uso adaptável as diferentes canetas de alta rotação; em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, diamantada, encaixe em aço inoxidável, ponta ativa no formato cone invertido, para preparo cavitário, conforme legislação vigente, isenta de rebarbas e sinais de oxidação , passível de esterilização por calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca comercial, numero de lote, procedência e numero do registro no Ministério da Saúde.							
87	419.002.052	BROCAS PARA POLIMENTO N° 3168F (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	30	0	0,00	0,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada				Observação/Marca			
Brocas Para Polimento (chama de vela) nº 3168F (para alta rotação)							
88	419.002.101	BRUNIDOR BOLA Nº 29, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
possuir registro na ANVISA.							
89	419.002.100	BRUNIDOR SIMPLES Nº 29, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
possuir registro na ANVISA.							
90	419.002.054	CABO PARA ESPELHO EM ALUMÍNIO	UND	40	0	0,00	0,00
Cabo para espelho em alumínio, indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance. Tamanho: 13 cm. Registro na ANVISA.							
91	419.001.264	CADARÇO SARJADO 10MM ROLO COM 50M	ROLO	25	0	0,00	0,00
Cadarço Sarjado 10mm Com 50m P/Fixação Canula Traqueostomia							
92	428.001.183	CADEIRA DE BANHO	UN	15	0	0,00	0,00
> Largura do Assento: 44cm > Profundidade do Assento: 38cm > Altura Encosto: 40 cm > Altura do Assento ao Chão: 50 cm > Largura Total Aberta: 55 cm > Altura Total: 90 cm > Peso da Cadeira: apenas 7 kg > Altura do Chão ao Apoio de Braço: 70 cm > > CARACTERISTICAS > -Alta resistência a umidade > -Suporte para comadre > -Rodízios giratórios com trava > -Apoio para os braços ergonômico em plástico -Apoio de pés removível > -Encosto em courino flexível -Sistema de engate rápido pino click > -Armazenamento otimizado: ideal para uso em pequenos espaços > -Empilhamento: ocupa apenas 25% do espaço comparado as demais cadeiras > de banho similares -Embalagem de alta proteção: unitária, em papelão e > plástico bolha evitando avarias no transporte e armazenagem -Dobrável > fácil de Armazenar, capacidade 100 kg, c/ Suporte para Comadre. > - DIMENSÕES(cm): C 69 x L 50 x A 90,5.							
93	419.001.017	CADEIRA DE RODAS ADULTO	UN	14	0	0,00	0,00
Estrutura Tipo de Quadro: Fechamento em Duplo X; Material do quadro: Alumínio; Braço Apoio de Braço: Rebatível; Encosto Tipo do Encosto: Fixo; Almofada: 5cm de espuma; Estofamento de Encosto: Nylon Acolchoado; Freios: Acionamento para frente; Rodas Dianteiros Rodas Dianteiras: 6" Maciça; Rodas Traseiras: 24" Raiada; Capacidade: 160 Kg; Dimensão da Embalagem: L 320 x C 780 x A 900; Peso: 16 Kg; Outras Características Classificação de Risco: I-Baixo Risco; Altura dianteira do assento ao piso: 50 cm; Altura traseira do assento ao piso: 48 cm; Ajuste do Centro de Gravidade: -5cm / 0cm / 5cm; Variação do Tilt: 46 cm/ 48 cm/ 50 cm; Apoio de pés: Fixo 60° Swing-Away Desmontável; Pedal: Fixo; Eixo Traseiro: Desmontável; Eixo Dianteiro: Desmontável; Pneu da Roda Traseira Inflável: 24"x 1 3/8"; Aro de impulso: Alumínio Anodizado; Estofamento de Assento: Nylon acolchoado; Protetor de Roupa: Nylon com Abas.							
94	428.001.173	CADEIRA E COLUNA OFTALMOLOGICA	CJT	1	0	0,00	0,00
CADEIRA: Acionamento em botões na lateral da cadeira. Baixo nível de Ruídos. Bivolt automática. Braço direito da Cadeira com abertura lateral. Encosto cabeça inclina/reclina e sobe/desce. Espuma com densidade 45. Estofado com costura. Movimento sobe e desce. Pedal para açãoamento (opcional). Pedaleira não escamoteável. Pés niveladores. Posição do reclinado até 180 graus. Reclinável automática através de motorredutor. Sistema de subida e descida em alumínio com motorredutor de velocidade (isento de óleo). Tensão de alimentação 127 / 220V. Frequência de operação 50 / 60 Hz Corrente de carga 2A. Consumo de energia 150W. Capacidade máxima de elevação 180Kg. COLUNA: 1 bandeja. Acabamento externo em Vacum Forming (Plástico). Braço pantográfico para refrator balanceado. Carregador de bateria para Welch Allyn – cód do cabo 71670. Com braço para lâmpada de fenda (1 aparelho). Controle de subida e descida da cadeira e também controle de subida e descida do braço para lâmpada de fenda, no comando fixado no topo da lâmpada de fenda. Controle dos movimentos de subida e descida da cadeira no painel da coluna. Estrutura interna em aço. Liga/Desliga Luz de Sala. Liga/Desliga Projetor. Luminária pantográfica plástica com regulagem de 2 intensidades. Pés reguláveis. Sistema de rava do braço através de esferas. Subida e descida do braço para lâmpada de fenda com motorredutor de velocidade (elétrico) Suporte de cabos elétricos para Retinoscópio/Oftalmoscópio. Suporte para OBI. Tensão de alimentação 127 / 220V. Capacidade máxima de elevação braço lâmpada de fenda: 18kg. Capacidade máxima de elevação topo projetor móvel: kg. Capacidade máxima elevação braço pantográfico: 7kg. Altura máxima/mínima do topo da Lâmpada de fenda: 93,5cm/80cm. Peso bruto: 100kg. Frequência de operação 50 / 60 Hz Corrente de carga 2A. Tipo do fusível Fusível rápido 20mm – 2A. Consumo de energia 180W. Capacidade máxima de elevação braço (LX) 60Kg. Sistema de travamento por esferas.							
95	428.001.116	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES ASSENTOS AEROPORTO	UND	14	0	0,00	0,00
Cadeira Longarina 4 Lugares Assentos Aeroporto Estofados Especificações Técnicas: Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Braço em aço cromado com formato anatômico; Dimensões: 230cmx62cmx74cm; Encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; Cada assento com 40cm de profundidade x 50cm de largura; Altura do assento ao chão: 35cm; Espessura do assento/encosto: 1.2mm; Espessura dos braços/pernas: 1.2mm; Espessura da base da longarina: 1.8mm Peso máximo recomendado: 150kg por assento.							
96	419.002.055	CALCADOR PARA RESTAURAÇÕES PLÁSTICAS N° 3	UND	20	0	0,00	0,00
Calcador para restaurações Plásticas nº 3 Aço inox, É utilizado em restaurações plásticas para inserção de							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada				Observação/Marca			
		material. Também conhecida como espátula nº1. Aço inox. Autoclavável.					
97	419.002.143	CANETA PAR ALTA ROTAÇÃO, EXTRA TORQUE 500 RPM	UND	5	0	0,00	0,00
		a vibração não deverá passar para o corpo da peça, cabeça feita em latão, corpo em alumínio, autoclavável, conexão tipo borden (dois furos). Possuir registro na ANVISA.					
98	419.002.056	CARBONO PARA TESTE DE OCLUSÃO COM 10 UNID.	BLOCO	40	0	0,00	0,00
		Carbono para teste de oclusão com 10 unidades, O Papel Carbono é utilizado para marcação de pontos oclusais, possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais. Contém 12 folhas, Indicado para todos os tipos de materiais restauradores; - Atinge anatomicamente os pontos oclusais;- Espessura de 100 micra.					
99	419.001.070	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL 14 G.	UND	50	0	0,00	0,00
		Cateter Intravenoso descartável 14g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores.					
100	419.001.071	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 16G.	UND	50	0	0,00	0,00
		Cateter Intravenoso descartável 16g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e tri facetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores.					
101	419.001.072	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 18 G.	UND	200	0	0,00	0,00
		Cateter Intravenoso descartável 18g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores.					
102	419.001.073	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 20G.	UND	600	0	0,00	0,00
		Cateter Intravenoso descartável 20g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores.					
103	419.001.074	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 22G.	UND	700	0	0,00	0,00
		Cateter Intravenoso descartável 22g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores.					
104	419.001.075	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 24G.	UND	200	0	0,00	0,00
		Cateter Intravenoso descartável 24g - confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia, constituído de agulha siliconizada, com bisel bi angulado e trifacetado, cateter em polímero fep radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores.					
105	419.001.076	CATETER NASAL N°2 - TIPO ÓCULOS	UND	650	0	0,00	0,00
		Cateter nasal 2 tipo óculos, feito em silicone, confeccionado em material de alta qualidade, garantindo a durabilidade e resistência do produto por um longo período de tempo.					
106	419.001.077	CATGUT SIMPLES 3,0 - CX COM 24 UNID.	CX	3	0	0,00	0,00
		Catgut Simples 3,0 cx c/24UN, é um fio absorvível natural, multifilamentar, elaborado a partir de fitas de serosas bovinas selecionadas (colágeno) torcidas, retificadas e polidas, que lhe proporcionam características de absorção uniforme e previsível, grande maleabilidade e maior resistência à tração sobre o nó cirúrgico. Sua cor natural é âmbar, não utiliza nenhum corante e é acondicionado em uma solução alcoólica com pH alcalino.					
107	419.001.078	CATGUT SIMPLES 4,0 - CX COM 24 UNID.	CX	3	0	0,00	0,00
		Catgut Simples 4,0 cx c/24UN. é um fio absorvível natural, multifilamentar, elaborado a partir de fitas de serosas bovinas selecionadas (colágeno) torcidas, retificadas e polidas, que lhe proporcionam características de absorção uniforme e previsível, grande maleabilidade e maior resistência à tração sobre o nó cirúrgico. Sua cor natural é âmbar, não utiliza nenhum corante e é acondicionado em uma solução alcoólica com pH alcalino.					
108	419.001.079	CATGUT SIMPLES 5,0 - CX COM 24 UNID.	CX	3	0	0,00	0,00
		Catgut Simples 5,0 cx c/24UN, é um fio absorvível natural, multifilamentar, elaborado a partir de fitas de serosas bovinas selecionadas (colágeno) torcidas, retificadas e polidas, que lhe proporcionam características de absorção uniforme e previsível, grande maleabilidade e maior resistência à tração sobre o nó cirúrgico. Sua cor natural é âmbar, não utiliza nenhum corante e é acondicionado em uma solução alcoólica com pH alcalino.					
109	419.002.159	CIMENTO DE IONOMERO P/ CIMENTAÇÃO	FR	10	0	0,00	0,00
		Kit com 15g de pó + 8ml de líquido. Indicado para cimentação final de coroas, pontes, inlays, onlays, bandas ortodônticas, núcleos e próteses metálicas.					
110	419.002.158	CIMENTO DE IONOMERO P/ FORRAÇÃO	un	10	0	0,00	0,00
		Embalagem com 10g pó + 13ml líquido. Autopolimerizável. Vidrion F adere à dentina e ao esmalte por união química. Pode ser aplicado na dentina, sem proteção e ainda ser tratado com a técnica do ataque ácido. Alta biocompatibilidade. Comprovada Adesividade. Superiores propriedades físico-químicas. Alta liberação de flúor.Indicado para forro de cavidades e selamento de fissuras.					
111	419.002.057	CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CÁLCIO	UND	20	0	0,00	0,00
		Cimento forrador de Hidroxido de Cálcio - Kit com 01 pasta base de 13GR e 01 Pasta catalizadora de 11G. Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas. Cimento sem eugenol não interfere em futuro reembasamento do provisório nem na futura cimentação adesiva, preparos protéticos são mais agressivos à polpa e o ideal é utilizar um cimento					

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
que ao mesmo tempo seja protetor, como o Hydro C. Presa rápida: rápido endurecimento.Biocompatível. Registro na Anvisa							
112	419.001.081	COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE - 13 LITROS	UND	460	0	0,00	0,00
Coletor material perfuro cortante, papelão, 13 litros, alças rígidas e tampa, revestimento interno em polietileno alta densidade, descartável							
113	419.001.080	COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE - 7 LITROS	UND	220	0	0,00	0,00
Coletor material perfuro cortante, papelão, 7 litros, alças rígidas e tampa, revestimento interno em polietileno alta densidade, descartável.							
114	419.003.012	COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ A BASE DE MILHO,	LATA	300	0	0,00	0,00
Complemento alimentar em pó, a base de milho, para uso oral, composto de milho pré-cozido, açúcar, amido, ácido fólico, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas c, d, e, a, b1, b6, ácido fólico, niacina, ácido pantotênico; aromatizante vanilina. Embalagem com no mínimo 400 gr, tipo mucilon milho ou similar de igual ou superior qualidade.							
115	419.001.082	COMPRESSA DE GASE 9 FIOS 7,5 X 7,5 - NÃO ESTÉRIL	PCT	720	0	0,00	0,00
Compressa de Gaze 9 fios 7,5x7,5 não estéril - Indicadas para absorção de sangue e exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral e antisepsia da pele e/ou mucosas para procedimentos invasivos. São branqueadas, inodoras, insípida, desprovida de substâncias gordurosas, isentas de amido, dextrina, corantes, alvejante óptico e impurezas; confeccionadas em tecido 100 % algodão, tipo tela; hidrófilas; não estéreis; PH de 5 à 8; 5 dobras e 8 camadas; produto atende a ABNT (NBR 13843), podem ser esterilizadas em autoclave, à raio gama ou óxido de etileno; deve ser descartado após o uso; validade: 5 anos a partir da data de fabricação. pcte c/ 500 unid.							
116	419.001.083	COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO 13 FIOS - COM 1	PCT	40.000	0	0,00	0,00
Compressa de gaze, tecido 100% algodão, 13 fios/cm ² , cor branca, isenta de impurezas, 8 camadas, 7,50 cm x 7,50 cm, 5 dobras, estéril, descartável - pcte 10 unid.							
117	419.001.317	CONJUNTO DE RÉGUA DE ESQUIASCOPIA OPTOMETRI	CJT	2	0	0,00	0,00
Régua de Esquiascopia, nas cores, preto e vermelho. 1) Esfera: +/- 0,50-15,00 2) 32 lentes em duas barras, 16 lentes cada, menos em vermelho e mais em preto 3) Bolsa de náilon incluído.							
118	419.002.058	DESCOLADOR FREER DUPLO, AÇO INOX	UND	10	0	0,00	0,00
Descolador Freer Duplo, Aço inox. Não articulado cortante, Instrumento Cirúrgico não articulado cortante. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para sindesmotomia, descolamento ou diérese, para cirurgias em geral.							
119	419.001.084	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 1 LITRO	GALÃO	60	0	0,00	0,00
Detergente Enzimático com 1L, comprovadamente com ação bacteriostática. 4 Enzimas. Altamente eficaz contra a matéria orgânica. Possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídios e componentes do biofilme e biocarga.							
120	419.003.031	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA EMB	FR	360	0	0,00	0,00
dieta enteral nutricionalmente completa hipercalórica (1.5 Kcal/ml) e normoproteica. isenta de sacarose lactose e glutem. indicado para desnutrição moderada a grave com necessidade calórica aumentada, distribuição calórica: até 15% de proteína, carboidratos 55%, lipídios de 30%. Quanto a fonte de proteínas: 49% caseinato de calcio, 27% isolado proteico de soja e 24% proteína isolada do soro do leite. Quanto a fonte de lipídios: 59% óleo de canola, 34% óleo de milho e 7% licetina de soja. Quanto a fonte de carboidratos: 100% maltodextrina . apresentação de 1000ml							
121	419.003.013	DIETA ENTERAL OU ORAL NORMAL EM PÓ, NUTRICION	LATA	230	0	0,00	0,00
Dieta enteral ou oral normal em pó, nutricional mente completa, lata de 800 gramas, normocalórica, normoproteica,hipossódica,com 15 g de fibras, 60% solúvel e 40 % insolúvel, 14% de proteína,55% de carboidratos e 31% de lipídios, isenta de sacarose, lactose e glúten com baixa osmolaridade (292mosml), 100% rds em 2000 cal, acondicionado em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer a nta83 decreto 12.486 de 20/10/78.REFERENCIA NUTRISON 800G.							
122	431.001.531	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% - SOLUÇÃO COM TE	FR	60	0	0,00	0,00
123	419.001.085	ELETRODO PARA ECG DESCARTÁVEL ADULTO	UND	7.000	0	0,00	0,00
Eletrodo para ECG descartável- adulto, Eletrodo para E.C.G. utilizado para cirurgia em geral, UTI's, monitorização cardíaca, gravador de holter, Espumado, gel sólido, adesivo hipoalergênico, botão de aço inoxidável, contra-pino AgCl.							
124	419.002.059	ENVELOPE AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 90MM	CX	60	0	0,00	0,00
Envelope autoselante para esterilização (vapor/eo) 90mmx260mm c/200, Envelopes auto-selantes de papel grau cirúrgico e filme Flex multi-laminado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno com uma face em papel grau cirúrgico (60 g/m ² +/- 5%) e outra em filme bi-laminado azul (54 g/m ² +/- 5%) sendo uma camada em filme poliéster e outra em polipropileno. Dotado de uma tira auto-adesiva que permite o fácil fechamento da embalagem. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. Possui em suas bordas de tripla selagem, especificações técnicas e indicadores químicos de 1cm ² que mudam de cor após o processo de esterilização bem como indicação do sentido correto de abertura da embalagem. Devido a sua transparência, permite a visualização do material esterilizado.							
125	419.002.060	ENXAGUANTE BUCAL SABOR MENTA COM BOMBA DOS	FR	10	0	0,00	0,00
Enxaguante bucal sabor menta com bomba dosadora 1,5Lt, Enxaguante bucal à base de timol, eucaliptol, salicilato de metila e mentol. Contém álcool. Uso adulto, não administrar em menores de 12 anos. Usado na prevenção da halitose, da gengivite e da placa bacteriana.							
126	419.001.086	EQUIPO DE INFUSÃO PVC CRISTAL, MIN. 120 CM	UND	10.000	0	0,00	0,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total		
Descrição Detalhada				Observação/Marca					
		Equipo, de infusão, pvc cristal, mín. 120 cm, câmara flexível c/ filtro ar, gota padrão, regulador de fluxo, luer c/ tampa, estéril c/ ejetor lateral, descartável.							
127	419.001.087	EQUIPO MACRO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL FLEXIVEL	UND	4.800	0	0,00	0,00		
		Equipo Macro para nutrição enteral flexível, com perfurador confeccionado conforme NBR ISO 8536-4:2011, ponta perfurante cortada em diagonal.							
128	419.001.092	ESCALPE TUBO PVC CRISTAL FLEXIVEL N° 19	UND	200	0	0,00	0,00		
		Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 19, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina, estéril, descartável, bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, compon. soldados, identificação, Cor universal							
129	419.001.088	ESCALPE TUBO PVC CRISTAL FLEXIVEL N° 21	UND	4.800	0	0,00	0,00		
		Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 21, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina, estéril, descartável, bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, compon. soldados, identif. cor universal							
130	419.001.090	ESCALPE TUBO PVC CRISTAL FLEXIVEL N° 25	UND	100	0	0,00	0,00		
		Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 25, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina, estéril, descartável, bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, compon. soldados, identif. cor universal							
131	419.001.091	ESCALPE TUBO PVC CRISTAL FLEXIVEL N° 27	UND	100	0	0,00	0,00		
		Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 27, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina, estéril, descartável, bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, compon. soldados, identif. Cor universal							
132	419.001.089	ESCALPE TUDO PVC CRISTAL FLEXÍVEL N° 23	UND	7.000	0	0,00	0,00		
		Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 23, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina, estéril, descartável, bisel trifacetado, tampa protetora, bainha proteção, compon. soldados, identif. cor universal							
133	419.002.099	ESCOVA DENTAL INFANTIL, NA COR BRANCA - CERDAS	UND	1.500	0	0,00	0,00		
		ESCOVA DENTAL NA COR BRANCA, TAMANHO INFANTIL, CERDAS MACIAS, ACOMPANHADA DE CAPA PROTETORA DE CERDAS (BITUFOS TRANSPARENTES), CABO RETO, cabeça referência 35, com Cerdas de Cabeça Arredondadas contendo 28 Tufos de Cerdas, comprimento total de 15 a 17 cm c/ sello de aprovação da ABO - (Associação Brasileira de Odontologia), embaladas individualmente.							
134	419.001.093	ESCOVINHA PARA CITOLOGIA	UND	1.000	0	0,00	0,00		
		Escovinha para Citologia, descartável, não estéril, atóxico e resistente, cerda com filamentos de nylon sustentados por eixo em aço inox, fixada em haste (cabo) plástico.							
135	419.002.102	ESCULPIDOR DISCÓIDE CLEÓIDE, AÇO INOX, AUTOCLAV	UND	10	0	0,00	0,00		
136	419.002.125	ESCULPIDOR HOLEMBAKH Nº 3, AÇO INOX, AUTOCLAV/	UND	5	0	0,00	0,00		
137	419.002.126	ESCULPIDOR HOLEMBACK 3 S, AÇO INOX, AUTOCLAVÁ	UND	5	0	0,00	0,00		
138	419.001.094	ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM	UND	220	0	0,00	0,00		
		Esparadrapo 10x4,5, Composto de tecido 100% algodão que recebe tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Apresentam bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando o produto mais econômico. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas, que mantém a integridade do produto, na cor branca.							
139	419.001.095	ESPATULA DE AYRES	UND	1.000	0	0,00	0,00		
		Espátula de Ayres, instrumento utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero). Fabrica com madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis.							
140	419.002.142	ESPÁTULA DE RESINA CVIPC LONGO, EM AÇO INOX, AL	UND	10	0	0,00	0,00		
141	419.002.061	ESPÁTULA DE RESINA N° 01	UND	20	0	0,00	0,00		
		Espátula de Resina nº 1, aço inox, Instrumento cirúrgico não articulado não cortante, Utilizado para manipulação de resina.							
142	419.001.096	ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO - DESCARTÁVEL	UND	1.100	0	0,00	0,00		
		Espéculo descartável vaginal médio estéril não lubrificado, O espéculo descartável pode ser dividido basicamente em duas partes, as valvas e o parafuso. As valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso.com medidas aproximadas de 33 mm em sua maior largura distal,30 mm em sua maior largura proximal ,116 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados. Embalado em filme BOPP							
143	419.001.097	ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO - DESCARTÁVEL	UND	600	0	0,00	0,00		
		Espéculo descartável vaginal pequeno estéril não lubrificado, O espéculo descartável pode ser dividido basicamente em duas partes, as valvas e o parafuso. As valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso.com medidas aproximadas, 29 mm em sua maior largura distal ,24 mm em sua maior largura proximal ,110 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados							
144	419.002.062	ESPELHO DE AÇO INOX/VIDRO N° 05 - CX COM 12 UNID.	CX	20	0	0,00	0,00		
		Espelho de aço inox/vidro termicamente e quimicamente esterilizável nº 05 - Com 12 Unid. Aparelho utilizado para facilitar a visualização em procedimento odontológico. Autoclavável.							
145	003.001.591	ESPESSANTE INSTANTÂNEO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	UN	100	0	0,00	0,00		

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada					Observação/Marca		
Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado. Permite as consistências xarope, mel ou pudim de acordo com a necessidade do paciente e dosagem indicada. Recomendado para pacientes com disfagia. Isento de sacarose, lactose e glúten. Pode ser adicionado a qualquer preparação, não possui sabor e/ou não modifica o sabor dos alimentos e não retém líquidos. Recupera a possibilidade de nutrição oral através do espessamento adequado de alimentos e líquidos, diminuindo custos e limitações da alimentação por sonda;							
<ul style="list-style-type: none"> - Viabiliza a consistência necessária à deglutição segura do alimento ou bebida; - Espessamento estável e duradouro; - Não retém líquido e é totalmente digerível; - Previne a desidratação liberando 98% do líquido disponível após a digestão.(REFERENCIA THICK & EASY) 							
146	419.002.063	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO UND	UND	15	0	0,00	0,00
Esponja hemostática de colágeno hidrolisado. É uma esponja hemostática, obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e desenvolvida para uso diário. Feito de 100% gelatina porcina. Esterilizado por irradiação. Registro na ANVISA							
147	419.002.141	ESTOJO LISO, EM AÇO INOX, COM TAMPA, MEDINDO 20 UND	UND	10	0	0,00	0,00
POSSUIR REGISTRO NA ANVISA							
148	419.001.098	ÉTER LITRO LT	LT	5	0	0,00	0,00
Éter litro, categoria etílico puro, líquido; teor mínimo de 97%; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada a manutenção da integridade do produto; rotulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência.							
149	004.001.309	FILME PARA RAIO X 35 X 43 T - MAT. GRA CAIXA C/ 100 l	CAIXA	2	0	0,00	0,00
150	419.001.099	FILME PARA RAIO X, TAMANHO 18X24 T	CX	8	0	0,00	0,00
Filme para Raio X, tamanho 18x24 T – mat. GRA - caixa com 100 unid.							
151	419.001.100	FILME PARA RAIO X, TAMANHO 24X30 T	CX	15	0	0,00	0,00
Filme para Raio X, tamanho 124x30 T – mat. GRA - caixa com 100 unid.							
152	419.001.101	FILME PARA RAIO X, TAMANHO 30X40 T	CX	15	0	0,00	0,00
Filme para Raio X, tamanho 30x40 T – mat. GRA - caixa com 100 unid.							
153	419.001.102	FILME PARA RAIO X, TAMANHO 35X35 T	CX	15	0	0,00	0,00
Filme para Raio X, tamanho 35x35 T – mat. GRA - caixa com 100 unid.							
154	419.002.064	FIO DENTAL 100 METROS	UND	10	0	0,00	0,00
Fio dental 100 mts, Fio Dental; Encerado; Em Caixa Com Rolo de 100m Aproxim.; Constando Externamente Marca Comercial, Procedencia e Validade;							
155	419.001.103	FIO PARA SUTURA MONONYLON 2,0	CX	12	0	0,00	0,00
Fio p/ sutura mononylon com diâmetro do fio 2,0- tamanho do fio no mínimo de 45 cm, com agulha siliconizada, caixa com 24 unidades, Atendem a norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002.							
156	419.001.104	FIO PARA SUTURA MONONYLON 3,0	CX	12	0	0,00	0,00
Fio p/ sutura mononylon com diâmetro do fio 3,0, tamanho do fio no mínimo de 45 cm, com agulha siliconizada, caixa com 24 unidades, Atendem a norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002.							
157	419.001.105	FIO PARA SUTURA MONONYLON 4,0	CX	12	0	0,00	0,00
Fio p/ sutura mononylon com diâmetro do fio 4,0, tamanho do fio no mínimo de 45 cm, com agulha siliconizada, caixa com 24 unidades, Atendem a norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002.							
158	419.001.106	FIO PARA SUTURA MONONYLON 5,0	CX	10	0	0,00	0,00
Fio p/ sutura mononylon com diâmetro do fio 5,0, tamanho do fio no mínimo de 45 cm, com agulha siliconizada, caixa com 24 unidades, Atendem a norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002.							
159	419.001.107	FIO PARA SUTURA MONONYLON 6,0	CX	10	0	0,00	0,00
Fio p/ sutura mononylon com diâmetro do fio 6,0, tamanho do fio no mínimo de 45 cm, com agulha siliconizada, caixa com 24 unidades, Atendem a norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002.							
160	419.001.108	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M	UND	360	0	0,00	0,00
Fita Adesiva 16mm x50m, A Fita Adesiva Hospitalar é confeccionada com dorso de papel crepado tratado com látices de estireno butadieno. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural e resina e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionam uma excelente adesividade. Uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor.							
161	419.001.109	FITA AUTO CLAVE 19MM X 30M	UND	85	0	0,00	0,00
Fita Auto Clave, Utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. É um instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta. 19mm x 30m. Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Validade: 24 meses.							
162	419.001.110	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 12X10 MT	UND	200	0	0,00	0,00
Fita cirúrgica microporosa 12x10mts, é confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. É utilizada para fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes, etc. De finíssima espessura e excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos.							
163	419.001.111	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 25X10MTS	UND	320	0	0,00	0,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada					Observação/Marca		
Fita cirúrgica microporosa 25x10mts, é confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. É utilizada para fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes, etc. De finíssima espessura e excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos.							
164	419.001.112	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50X10 MTS	UND	360	0	0,00	0,00
Fita cirúrgica microporosa 50x10mts, é confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. É utilizada para fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes, etc. De finíssima espessura e excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos.							
165	419.001.222	FITA CREPE ADESIVA 50 MM X 50 M, NA COR BRANCA.	ROLO	20	0	0,00	0,00
Fita Crepe Adesiva 50 mm x 50 m, na cor branca, embalada individualmente							
166	419.001.113	FIXADOR E REFORÇADOR P/ PROCESSAMENTO AUTOMATICO	GALÃO	20	0	0,00	0,00
Fixador e Reforçador para processamento automático de filme radiográfico. Para preparar 20 Litros - c/ 5 litros, Solução ácida, corrosiva, não inflamável. Componentes: Acetato de Sódio, Tiosulfato de Armônio, Ácido Bórico, Ácido Acético, Sulfito de Sódio							
167	419.002.065	FLUORETO DE SÓDIO 0,05% PARA BOCHECHO	FR	250	0	0,00	0,00
Fluoreto de Sódio 0,05% para bochecho, Incolor é especialmente indicado como anti-cárie, dessensibilizante e para usuários em processo de clareamento dental. A solução tem pH neutro. Embalagem de 100 ml.							
168	419.002.103	FOICE GOLDMAN FOX Nº 1, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
169	419.002.116	FORCEPS 18 D, INFANTIL , AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
170	419.002.104	FORCEPS 18 L, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
171	419.002.107	FORCEPS 18 R, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
172	419.002.120	FORCEPS 18 R, INFANTIL , AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
173	419.002.109	FORCEPS 68 , ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
174	419.002.149	FORCEPS Nº 01, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UN	5	0	0,00	0,00
175	419.002.118	FORCEPS Nº 101, INFANTIL , AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
176	419.002.111	FORCEPS Nº 150, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
177	419.002.119	FORCEPS Nº 150, INFANTIL , AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
178	419.002.138	FORCEPS Nº 151, INFANTIL, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
179	419.002.112	FORCEPS Nº 151, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
180	419.002.105	FORCEPS Nº 16, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
181	419.002.106	FORCEPS Nº 17, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
182	419.002.139	FORCEPS Nº 17, INFANTIL, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
183	419.002.136	FORCEPS Nº 2, INFANTIL, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
184	419.002.114	FORCEPS Nº 23, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
185	419.002.117	FORCEPS Nº 27, INFANTIL , AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
186	419.002.121	FORCEPS Nº 44, INFANTIL , AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
187	419.002.122	FORCEPS Nº 46, INFANTIL , AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
188	419.002.137	FORCEPS Nº 5, INFANTIL, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
189	419.002.115	FORCEPS Nº 62, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
190	419.002.108	FORCEPS Nº 65, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada				Observação/Marca			
191	419.002.123	FORCEPS N° 65, INFANTIL , AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
192	419.002.124	FORCEPS N° 68, INFANTIL , AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
193	419.002.110	FORCEPS N° 69, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
194	419.002.113	FORCEPS N° 99 A, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
195	419.002.067	FORMOCRESOL 10 ML	FR	10	0	0,00	0,00
		Formocresol 10ml, Utilizado como medicação curativa intracanal e em tratamentos endodônticos de dentes decíduos com a finalidade de mumificiar o tecido pulpar. A formulação do FORMOCRESOL obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos.					
196	419.003.001	FÓRMULA ANTI-REGURGITAÇÃO PARA LACTANTES DE	LATA	130	0	0,00	0,00
		Fórmula anti-regurgitação para lactantes desde o nascimento até os 12 meses, com composição específicas para condições de refluxo gastroesofágico, lata c/ mínimo 800 gramas (Referência: NAN AR)					
197	419.003.002	FÓRMULA EM PÓ ENRIQUECIDA COM FIBRAS, PARA ALIMENTAÇÃO	LATA	230	0	0,00	0,00
		Fórmula em pó enriquecida com fibras (nutrição completa e balanceada), para alimentação por sonda, sabor baunilha, lata c/ mínimo de 400 gramas. Isento de gluten e lactose. (Referência: ENSURE)					
198	419.003.004	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA P/ LACTANTES DE 0 A	LATA	130	0	0,00	0,00
		Fórmula infantil de partida para lactantes de 0 a 6 meses, com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteínas solúveis pela adição de soro de leite de vaca, adicionado de óleo vegetal e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos, lata c/ mínimo de 800 gramas.					
199	419.003.005	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA P/ LACTANTES E SEGUIMENTO	LATA	130	0	0,00	0,00
		Fórmula infantil de partida para lactantes e seguimento para lactentes destinada a necessidades dietoterápicas específicas com proteína láctea extensamente hidrolisada com DHA e ARA e Prebióticos, lata c/ mínimo de 800 gr. (Referência: Aptamil Pepti)					
200	419.003.003	FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO EM PÓ P/ LACTANTES	LATA	130	0	0,00	0,00
		Fórmula infantil de segmento em pó, para lactantes a partir de 06 meses de vida, a base de proteína de soja. Isento de sacarose, lactose e proteína láctea, lata c/ mínimo de 800 gramas. (Referência: APTAMIL SÓJA 2 OU NAN SOYA)					
201	419.003.006	FÓRMULA INFANTIL DE SEQUÊNCIA P/ LACTANTES A P/	LATA	130	0	0,00	0,00
		Fórmula infantil de sequência para lactantes a partir de 6 meses, com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteínas solúveis pela adição de soro de leite de vaca, adicionado de óleo vegetal, maltose-dextrina, enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos, lata c/ mínimo de 800 gramas.					
202	003.001.646	FORMULA INFANTIL EM PÓ NUTREN JUNIOR SABOR BAUNILHA	LATA	300	0	0,00	0,00
203	419.004.006	FRALDA DESCARTÁVEL COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE	PCT	50	0	0,00	0,00
		Fralda descartável composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios plásticos, sem fragrância, com floogel, para uso infantil, formato anatômico, elásticos nas pernas para fixação, gel superabsorvente, barreiras contra vazamento embalagem resistente - Tamanho G, pacote c/ mínimo de 70 unid.					
204	419.004.011	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EXTRA	PCT	820	0	0,00	0,00
		FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EXTRA GRANDE, PESO ACIMA DE 90 KG, CINTURA DE 110 A 165 CM, COM FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS PROTETORAS, INDICADOR DE UMIDADE, GEL SUPER ABSORVENTE. INDICADOS PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA FORTE OU INTENSA. CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL), CAMADA ADICIONAL DE NÃO TECIDO, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM.					
205	419.004.010	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAMANHO GRANDE	PCT	820	0	0,00	0,00
		FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAMANHO GRANDE. PESO DE 70 A 90 KG, CINTURA DE 100 A					

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada					Observação/Marca		
150 CM, COM FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS PROTETORAS, INDICADOR DE UMIDADE, GEL SUPER ABSORVENTE. INDICADOS PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA FORTE OU INTENSA. CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA. CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL), CAMADA ADICIONAL DE NÃO TECIDO, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM.							
206	419.004.009	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO MÉDIA	PCT	720	0	0,00	0,00
FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO MÉDIA, PESO DE 40 A 70 KG, CINTURA DE 80 A 125 CM, COM FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS PROTETORAS, INDICADOR DE UMIDADE, GEL SUPER ABSORVENTE. INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA FORTE OU INTENSA. CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL), CAMADA ADICIONAL DE NÃO TECIDO, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM.							
207	419.004.008	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO PEQUENA	PCT	300	0	0,00	0,00
FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO PEQUENA, PESO DE 20 A 40 KG, CINTURA DE 40 A 80 CM, COM FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS PROTETORAS, INDICADOR DE UMIDADE, GEL SUPER ABSORVENTE. INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA FORTE OU INTENSA. CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL), CAMADA ADICIONAL DE NÃO TECIDO, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM.							
208	419.004.007	FRALDA DESCARTÁVEL COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE	PCT	50	0	0,00	0,00
Fralda descartável composta de fibras de celulose e polipropileno, filmes de polietileno e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios plásticos, sem fragrância, com floogel, para uso infantil, formato anatômico, elásticos nas pernas para fixação, gel superabsorvente, barreiras contra vazamento embalagem resistente, Tamanho XG, pacote c/ mínimo de 60 unid.							
209	419.004.003	FRALDA GERIÁTRICA COM ATÉ 10 HORAS DE PROTEÇÃO	PCT	450	0	0,00	0,00
Frалда geriátrica com até 10 horas de proteção máxima, com gel superabsorvente, difusor de líquidos, barreiras antivazamentos, formato anatômico, indicador de umidade/troca e aloe vera, 4 fitas adesivas largas e reposicionáveis e cobertura filtrante suave, tamanho M PLUS - c/ 09 unid., marca BIGFRAL, de acordo com o Processo nº: 0008227-62.2012.8.26.0291 – Nº Ordem 065/2015, para uso do paciente Josué Carlos de Lima Carvalho.							
210	419.001.114	FRASCO COLETOR PARA EXAME PLAST. 50 A 80 ML	UND	400	0	0,00	0,00
Frasco coletor para exame, plástico, descartável, 50 a 80 ml, estéril, coleta de urina.							
211	419.001.115	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NUTRIZ 300 ML	UND	6.000	0	0,00	0,00
Frasco para alimentação enteral nutriz 300ml, Frasco fracionador para soluções enterais; Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções; Livre de Bisfenol-A; Tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral. Frasco em PE de 300 ml graduado com escala de 50 ml; Com dispositivo para fixação em suporte; Atóxico; registro na anvisa.							
212	419.001.116	GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 91X91M	UND	100	0	0,00	0,00
Gaze tipo Queijo 91X91M, atadura de gaze hidrófila composta por 13 fios							
213	419.001.117	GEL PARA ELETRO - GALÃO DE 5 LITROS	GALÃO	20	0	0,00	0,00
Gel para Eletro galão com 05 Litros, solúvel em água, facilmente removível, não gorduroso, não escorre, não mancha, não irrita a pele. Sua fórmula exclusiva proporciona maior rendimento e excelente condutividade elétrica. Composição: carbômero, água purificada, conservante, umectante, alcalinizante, sequestrante, eletro-condutor e corante. Isento de sal (NaCl). Validade: 2 anos.							
214	419.001.118	GLICERINA 12% 500 ML	UND	20	0	0,00	0,00
Glicerina 12% 500ml, solução estéril e apirogênica.							
215	419.002.068	GORRO DESCARTÁVEL BRANCO - COM 10 UNID.	CX	30	0	0,00	0,00
Gorro descartável branco com 10 unidade, sem elástico, com tiras para amarrar, fabricados em Propileno hidrofóbico, material de alta tecnologia, leve e resistente, que absorve a umidade (suor).							
216	419.001.119	HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNID.	CX	30	0	0,00	0,00
Hastes flexíveis com 75 unidades, são inquebráveis, proporcionando segurança e confiabilidade, Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois as hastes contêm ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. Além disto, o puro algodão recebe um tratamento especial antigerme (Triclosan 0,4%) que o mantém livre de microrganismos mesmo depois do cartucho aberto.							
217	419.002.069	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.	FR	10	0	0,00	0,00
Hidróxido de Cálcio P.A. 10g, Indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. É considerado excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar, Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. Protege a polpa contra os estímulos termoelétricos. Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores; Os microorganismos não podem desenvolver-se em contato direto com o Hidróxido de Cálcio. O produto pode atuar por vários dias. Curativos com HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos em longo prazo tem mostrado a reversão de várias alterações periapicais. Provoca a inibição da proliferação bacteriana. Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares. O pH 12,4, altamente alcalino, pode favorecer a morte bacteriana. Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto.							
218	419.001.120	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%	LT	720	0	0,00	0,00
Hipoclorito de sódio 1%, Desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos, Solução de							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada				Observação/Marca			
		Hipoclorito de Sódio a 1%, Frasco com 1 litro.					
219	419.002.070	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO (PÓ+LÍQUIDO)	FR	20	0	0,00	0,00
		Ionômero de vidro p/ restauração (pó + líquido): frasco c/ pó 10g líquido 8g, cor A3 contendo em sua composição: vidro alumínio silicato de stronium + ácido poliacrílico seco com liberação contínua de flúor + frasco com líquido de 8ml composta: ácido tartárico + ácido poliacrílico e água destilada com liberação contínua de flúor.					
220	419.001.304	KIT COLAR CERVICAL PARA RESGATE	UND	6	0	0,00	0,00
		Kit Colar Cervical para Resgate O Kit Colar de resgate confeccionado em polietileno virgem revestido em EVA branco , velcro costurado em ambos os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado através de botão com travamento na cor branca, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Ítems que compõem o Kit Colar Cervical ? 1 Colar Cervical para Resgate PP ? 1 Colar Cervical para Resgate P ? 1 Colar Cervical para Resgate M ? 1 Colar Cervical para Resgate G					
221	419.001.121	LÂMINA PARA BISTURI N° 11 - CX COM 100 UNID.	CX	10	0	0,00	0,00
		Lâminas para bisturi nº 11 aço inoxidável, descartável, utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Estéril (esterilizada por raio gama). Produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades.					
222	419.001.122	LÂMINA PARA BISTURI N° 21 - CX COM 100 UNID.	CX	6	0	0,00	0,00
		Lâminas para bisturi nº 21 aço inoxidável, descartável, utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Estéril (esterilizada por raio gama). Produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades.					
223	419.001.124	LÂMINAS PARA BISTURI N° 15 - CX COM 100 UNID.	CX	27	0	0,00	0,00
		Lâminas para bisturi nº 15 aço inoxidável, descartável, utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Estéril (esterilizada por raio gama). Produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades.					
224	419.001.125	LÂMINAS PARA BISTURI N° 22 - CX COM 100 UNID.	CX	6	0	0,00	0,00
		Lâminas para bisturi nº 22 aços inoxidável, descartável, embalado utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Estéril (esterilizada por raio gama). Produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades.					
225	419.001.123	LÂMINAS PARA BISTURI N° 23 - CX COM 100 UNID.	CX	8	0	0,00	0,00
		Lâminas para bisturi nº 23 aço inoxidável, descartável, utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Estéril (esterilizada por raio gama). Produto de uso único. embalado individualmente - caixa com 100 unidades.					
226	428.001.184	LÂMPADA DE FENDA C/ MESA ELÉTRICA	CJT	1	0	0,00	0,00
		Modelo tipo Haag Streiss; Possui 02 tipos de aumento: 10X e 16X Ajuste distância interpupilar: 55 a 70mm Lâmpada: Halogênio 12V 50W; Diversos tipos de filtros: Azul, red-free, 13% densidade neutra e absorção de calor. Possui encaixe para acoplar TONOMETRO de aplanação de diversos modelos; Lâmpada de Fenda: Dimensões: 80 x 58 x 25 cm Voltagem: 110 ou 220v; Mesa Elétrica: Dimensões: 55 x 48 x 68 cm Voltagem: 110 ou 220v.					
227	419.002.127	LAMPARINA ODONTOLÓGICA A ALCOOL , CORPO EM A	UND	5	0	0,00	0,00
228	419.001.126	LANCETAS PARA CANETA LANCETADORA C/ 100 UNID.	CX	250	0	0,00	0,00
		Lancetas para caneta lancetadora c/100, espessura ultra-fina com ponta triangular para punção indolor. Formato universal para a maioria dos lancetadores. Estéril por radiação gama.					
229	419.003.021	LATA 400GR FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES	LATA	100	0	0,00	0,00
		Lata 400gr formula infantil para lactantes com intolerância a lactose, isenta de lactose à base de leite de vaca óleos vegetais e maltodextrina enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, minerais ferro e outros oligoelementos. Atento as recomendações do codexalimentarius fao/oms. REFERENCIA DO PRODUTO: nan, aptamil, enfamil, (TODOS SEM LACTOSE).					
230	419.001.329	LENÇOL DESCARTAVEL COM ELÁSTICO EM TNT 2,00X0,90	PCT	1.500	0	0,00	0,00
		Lençol descartável em TNT com elástico meia volta (parte superior e inferior) gramatura 20 gm² tamanho 200 x 90 cm com 10 unidades na cor branca.Altura do produto (cm): 200,00; Largura do produto (cm): 90,00; Profundidade do produto (cm):: 0,01; Peso líquido (Kg): 0,030; Altura da embalagem (cm): 49,50; Largura da embalagem (cm): 34,50; Profundidade da embalagem (cm): 7,00; Peso bruto com embalagem (Kg): 0,227; Garantia: 3 meses.					
231	419.002.071	LIMA PARA ENDODONTIA TIPO H - 1º SÉRIE 21 MM	CX	10	0	0,00	0,00
		Lima p/ endodontia tipo H – 1º série 21 mm c/ 6 unid, Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.					
232	419.002.072	LIMA PARA ENDODONTIA TIPO K - 1º SERIE 21 MM COM	CX	10	0	0,00	0,00
		Lima para endodontia tipo K – 1º série 21mm c/ 6 unid, Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.					
233	419.002.144	LIMA TIPO K , Nº 10, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, CAI	CAIXA	10	0	0,00	0,00
		possuir registro na ANVISA					
234	419.002.145	LIMA TIPO K , Nº 15, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, CAI	CAIXA	10	0	0,00	0,00
		possuir registro na ANVISA					
235	419.002.146	LIMA TIPO K , Nº 20, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, CAI	CAIXA	10	0	0,00	0,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada					Observação/Marca		
236	419.001.129	LUVA CIRURGICA, LÁTEX NATURAL N° 06	PAR	1.000	0	0,00	0,00
		Luva cirúrgica, látex natural, 6, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma ABNT c/ abertura asséptica					
237	419.001.127	LUVA CIRURGICA, LÁTEX NATURAL N° 07	PAR	1.000	0	0,00	0,00
		Luva cirúrgica, látex natural, 7, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma ABNT c/ abertura asséptica					
238	419.001.128	LUVA CIRURGICA, LÁTEX NATURAL N° 08	PAR	5.000	0	0,00	0,00
		Luva cirúrgica, látex natural, 8, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma ABNT c/ abertura asséptica.					
239	419.001.130	LUVA CIRURGICA, LÁTEX NATURAL N° 6,5	PAR	1.000	0	0,00	0,00
		Luva cirúrgica, látex natural, 6,5, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma ABNT c/ abertura asséptica					
240	419.001.131	LUVA CIRURGICA, LÁTEX NATURAL N° 7,5	PAR	6.000	0	0,00	0,00
		Luva cirúrgica, látex natural, 7,5, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma ABNT c/ abertura asséptica.					
241	419.001.132	LUVA CIRURGICA, LÁTEX NATURAL N° 8,5	PAR	2.000	0	0,00	0,00
		Luva cirúrgica, látex natural, 8,5, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma ABNT c/ abertura asséptica					
242	419.001.133	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO - GRAND	CX	1.020	0	0,00	0,00
		Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid.					
243	419.001.134	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO - MÉDIO	CX	1.070	0	0,00	0,00
		Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, médio, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid.					
244	419.001.135	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO - PEQUE	CX	1.070	0	0,00	0,00
		Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, pequeno, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração - caixa c/ 100 unid.					
245	435.001.031	MACACÃO BRANCO COM CAPUZ TAM GG	UN	60	0	0,00	0,00
		Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. Uso: Descartável Formato: Macacão com capuz Gramatura: 50 g/m² Costura: Simples Material: Material Laminado Microporoso.					
246	435.001.019	MACACÃO BRANCO COM CAPUZ TAM. G	UN	60	0	0,00	0,00
		Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz em duas peças com elástico, sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. Uso: Descartável Formato: Macacão com capuz Gramatura: 50 g/m² Costura: Simples Material: Material Laminado Microporoso.					
247	419.001.138	MALHA TUBULAR 12X15 MTS	UND	10	0	0,00	0,00
		Malha Tubular 12x15mts, Confeccionada em tecido 100% algodão; Elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme em toda sua extensão; Compressão uniforme em toda sua extensão para manter a proteção do membro; Alta resistência para preservação da integridade tecidual; Produto com validade, tem a finalidade de Proteger as proeminências ósseas e minimizar ocorrência de irritação e alergia tecidual.					
248	419.001.136	MALHA TUBULAR 4X15 MTS	UND	12	0	0,00	0,00
		Malha Tubular 4x15mts, Confeccionada em tecido 100% algodão; Elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme em toda sua extensão; Compressão uniforme em toda sua extensão para manter a proteção do membro; Alta resistência para preservação da integridade tecidual; Produto com validade, tem a finalidade de Proteger as proeminências ósseas e minimizar ocorrência de irritação e alergia tecidual.					
249	419.001.137	MALHA TUBULAR 6X15 MTS	UND	12	0	0,00	0,00
		Malha Tubular 6x15mts, Confeccionada em tecido 100% algodão; Elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme em toda sua extensão; Compressão uniforme em toda sua extensão para manter a proteção do membro; Alta resistência para preservação da integridade tecidual; Produto com validade. Tem a finalidade de Proteger as proeminências ósseas e minimizar ocorrência de irritação e alergia tecidual.					
250	419.002.073	MANDRIL EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	10	0	0,00	0,00
		Mandril, em aço inoxidável. Para adaptação de discos e serras no contra-ângulo.					
251	419.002.171	MANEQUIM ODONTOLOGICO	UN	3	0	0,00	0,00
		O manequim odontológico é utilizado em odontologia para auxiliar o aprendizado da anatomia.					
252	419.002.074	MASCARA CIRURGICA DESC. COM 50 UNID.	CX	1.510	0	0,00	0,00
		Máscara cirúrgica descartável c/ 50 unidades, Desenvolvida para a proteção do profissional da saúde contra as patologias de transmissão aérea por gotículas e da projeção de fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. Com elástico; tripla camada com filtro que proporciona uma BFE (eficiência de filtração bacteriana) maior que 95%; Tiras super resistentes de 40 cm de comprimento; clips nasal de 14 cm de comprimento; solda por ultrassom; cor branca; produto com validade., Máscara cirúrgica em TNT 60g.					
253	419.001.139	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COI	UND	25	0	0,00	0,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total		
Descrição Detalhada						Observação/Marca			
Máscara de alta concentração de oxigênio com balão reservatório – adulto, Máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio. É indicada em procedimentos que envolvam pacientes em ventilação espontânea em unidades de terapia intensiva, semi-intensiva, leitos e ambulatórios. Máscara com reservatório; Modelo: Adulto; Não estéril. Capacidade do reservatório: 1000ml; Uso único; Validade indeterminada (Enquanto embalagem intacta); Reg. ANVISA: Extensão e reservatório em PVC; Máscara em PVC com presilha em aço.									
254	419.001.276	MASCARA PFF2 - N95	UN	1.080	0	0,00	0,00		
Respirador sem manutenção confeccionado camadas externas de tecidos: Camada externa em NT PES (Não tecido a base de polipropileno); elemento filtrante, composto por microfibras de polipropileno tratadas eletrostaticamente com a finalidade de retenção de partículas. Possui um clipe nasal e um elástico de latex para ajuste.									
255	419.001.277	MASCARA PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	UN	50	0	0,00	0,00		
Equipamento de proteção individual extremamente seguro, de dupla proteção que evita contato com patogenos, sanguíneos, fluidos corporais, goticulas, salivas e fluidos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos. Previne contágio contra vírus, bactérias e outras contaminações. oferece proteção e conforto, aliados a um design moderno e clean, que protege todo o rosto do usuário e permite conversar de forma clara sem causar ruídos no som da voz. Fabricado em polipropileno transparente.									
256	419.002.075	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (PÓ + LIQUÍDOS)	UND	20	0	0,00	0,00		
Material restaurador intermediário (pó + líquido): frasco de pó com aproximadamente 38 gramas com marfim e um frasco de líquido de 15ml contendo óxido de zinco e eugenol, reforçado por polímeros									
257	419.002.076	MATRIZ METÁLICA 0,5	UND	10	0	0,00	0,00		
Matriz Metálica 0,5, Utilizada para proteção dos dentes adjacentes durante o preparo cavitário e também usada como matriz. Protege os dentes adjacentes durante o preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo. Apresentada em bobina, poder ser cortada no tamanho desejado. Fabricada em aço inoxidável maleável.									
258	419.002.077	MATRIZ METÁLICA 0,7	UND	10	0	0,00	0,00		
Matriz Metálica 0,7, Utilizada para proteção dos dentes adjacentes durante o preparo cavitário e também usada como matriz. Protege os dentes adjacentes durante o preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo. Apresentada em bobina, poder ser cortada no tamanho desejado. Fabricada em aço inoxidável maleável.									
259	428.001.177	MESA ELÉTRICA OFTALMOLOGIA	UN	2	0	0,00	0,00		
Capacidade de sustentação: 40 kg. Medidas: Tampo: 550mm x 475mm. Altura inicial: 740mm. Altura final: 910mm. Curso total: 170mm. Tensão Bivolt. Frequência 50/60Hz. Corrente de carga 2A. Motor CC 24Volts. Fusível rápido 20mm – 10A – 250V. MODELO: MESA COM COLUNA CENTRAL.									
260	419.001.140	MICRONEBULIZADOR ADULTO	UND	60	0	0,00	0,00		
Micronebulizador, adulto, máscara em pvc atóxico, copo adaptável, extensor com conexão universal a rede de ar comprimido.									
261	419.001.141	MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO	UND	50	0	0,00	0,00		
Micronebulizador, pediátrico, máscara em pvc atóxico, copo adaptável, extensor c/ conexão universal a rede de ar comprimido.									
262	428.001.181	MOCHO COM ENCOSTO	UN	5	0	0,00	0,00		
Cadeira mocho com encosto, giratória em couro, ajustável, em espuma, madeira, aço e polipropileno, peso máximo 110 kg; Ø Assento: 370 mm Pés: fixo ou móvel; Inicial/Altura final: 510 - 10 mm.									
263	419.002.078	MOLDEIRA PERFORADA EM INOX	JG	5	0	0,00	0,00		
Moldeira total perfurada em aço inox,tamanho adulto. As perfurações aumentam a retenção do material de moldagem. Indicadas para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Embalagem com 10 unidades. 5 Superiores (1, 2, 3, 4 e 5) e 5 Inferiores (1, 2, 3 , 4 e 5). Registro ANVISA									
264	419.002.148	MOTOR DE CHICOTE DE SUSPENSÃO	UN	3	0	0,00	0,00		
Equipamento elétrico desenvolvido para prótese dentária, consultórios dentários, POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE:									
<ul style="list-style-type: none"> - Velocidade de até 15.000 RPM; - 127 Volts; - Prende mandris padrão odontológico 2,35mm; - Baixo nível de vibração; - Dispensa lubrificação; - Caneta com três rolamentos; - Com sistema de abertura longitudinal; - Troca rápida de broca; - Acompanha maleta; - Pinça de inox, 									
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:									
<ul style="list-style-type: none"> - Alimentação: 127 OU 220 vOLTS - Velocidade: de até 15.000 RPM - Peso Bruto: 2Kg - Potência: 100 Watts (alto torque) 									
265	419.001.322	MULETA AXILIAR DE MADEIRA	PAR	14	0	0,00	0,00		
> Muleta Confeccionada em madeira.Regulável na altura. Ponteira de borracha antiderrapante.									

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total		
Descrição Detalhada				Observação/Marca					
		> Variação de Altura > Mínima: 1,24m > Máxima: 1,47m.							
266	431.001.619	NUTRI DEXTRIN LATA 400 GR - MODULO DE MALTODEX LATA		40	0	0,00	0,00		
	Modulo de carboidrato complexo com excelente digestibilidade alta solubilidade em água e baixo poder osmótico. Formula especialmente elaborada para uso em nutrição oral ou enteral, indicada para pacientes com necessidades energéticas aumentadas ou incapazes de atingir suas necessidades calóricas, através de uma dieta normal. Composição: não contem glúten. sabor: isento de sabor, não contem edulcorante, corante e aroma.								
267	419.003.008	NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ À BASE DE PROTEINA ISOLADA LATA		200	0	0,00	0,00		
	Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja, rica em isoflavonas. Nutricional completa e normocalórica na diluição padrão. Hipossódica, isenta de sacarose e lactose. SEM GLUTEN - Lata de 800 gr. (Referência: NUTRISON SOYA)								
268	419.002.079	OBTURADOR PROVISÓRIO - FR 25 GR.	FR	15	0	0,00	0,00		
	Obturador provisório para fechamento temporário de cavidades dentais em tratamento restaurador - frasco 25gr. O Coltosol é um material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Não contém Eugenol. Possui grande aderência garantindo bom isolamento marginal e rápido endurecimento na boca ao contato com a saliva. Registro na Anvisa								
269	435.001.029	OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE	UN	100	0	0,00	0,00		
270	428.001.178	OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO	UN	1	0	0,00	0,00		
	Tensão de alimentação 5V.c.c - Alimentação proveniente de tomada USB. Iluminação Led. Bateria Interna 4,2V.c.c. Consumo 50VA. Corrente Carga 0,5A. Cor da cinta: preta; Distância de trabalho / campo de visão da lente: 20mm-69°/90°. 30mm – 46°/60° ou 58°/75°. 33mm – 53°/69°. 38mm – 52°/68°. 40mm – 56°/73°. 50mm – 46°/60°. 72mm – 36°/47°. 75mm – 36°/47°. 80mm – 36°/43°. Ampliação da imagem: 20mm – 1,67x. 30mm- 2,10x ou 2,15x. 33mm – 2,27x. 38mm – 2,54x. 40mm – 2,68x. 50mm – 3,13x. 72mm – 4,11x. 75mm – 4,30x. 80mm – 5,50x. Temperatura: -10°C à +60°C. Umidade relativa do ar: 10% à 90%. Classe de proteção contra choque elétrico: Classe I. Grau de proteção contra choque elétrico da parte aplicada: Tipo B. Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX0. Modo de Operação: Intermitente - Tempo ON 90 segundos / Tempo OFF 15 minutos.								
271	419.002.080	OLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE - 100 ML	FR	10	0	0,00	0,00		
	Óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico indicado para lubrificação e prevenção contra oxidação e/ou ressecamento de rolamentos e mancais de instrumentos odontológicos de alta e baixa rotação, com Bicos para lubrificação spray 100ml								
272	419.001.305	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO COM VISOR	UND	7	0	0,00	0,00		
	Oxímetro De Pulso Portátil De Dedo Com Visor Leve e compacto. Rápida medição. Fácil de operar e carregar. Desliga automaticamente. Baixo consumo de energia. Visor de LED. SpO2: Faixa de medição: 70%-99% Precisão: +- 2% na faixa de 90%-99% +- 3% na faixa de 70%-79% Não especificado para faixa abaixo de 70% Resolução: +-1% Batimento cardíaco: Faixa de medição: 30bpm - 240bpm Precisão: +- 1bpm ou +- 1% (a maior) Alimentação: 2 pilhas alcalinas AAA 1,5V. Consumo de energia: abaixo de 30mA. Desligamento automático: o produto desliga-se após 8 segundo se nenhuma atividade é feita ou dedo colocado no aparelho. Garantia: 1 ano.								
273	419.001.142	PAPEL CREPADÒ NA COR VERDE 30X30 CM - CX COM 5 CX		5	0	0,00	0,00		
	Papel crepado na cor verde 30x30cm c/ 500 unid, o papel crepado polar fix medicinal tem gramatura 60g/m²;- é indicado para empacotamento de todos os materiais a serem esterilizados em autoclave a vapor, óxido de etileno ou por radiação gama; - embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto a ação de agentes externos;- produto de uso único, destruir após o uso, proibido reprocessar; registro na anvisa: oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade; eficiente na filtração bacteriana; de fácil utilização conforme técnica universal de empacotamento; deslize suave e ajuste de contorno; maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro; biodegradável e incinerável; confeccionado em 100% celulose; atóxico e não irritante; proporciona segurança e prazo superior de esterilização, se comparado, ao tecido de algodão ou ao papel kraft (obs. o papel kraft não garante a esterilização); menor desempenho ergonômico funcional.								
274	419.001.143	PAPEL CREPADÒ NA COR VERDE 90X90 CM - CX COM 2 CX		3	0	0,00	0,00		
	Papel crepado na cor verde 90x90cm c/ 250 unid, o papel crepado polar fix medicinal tem gramatura 60g/m²;- é indicado para empacotamento de todos os materiais a serem esterilizados em autoclave a vapor, óxido de etileno ou por radiação gama; - embalagem que assegura a integridade do material a ser								

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total		
						Observação/Marca			
Descrição Detalhada									
esterilizado, garantindo sua proteção quanto a ação de agentes externos;- produto de uso único, destruir após o uso, proibido reprocessar; registro na anvisa: oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade; eficiente na filtração bacteriana; de fácil utilização conforme técnica universal de empacotamento; deslize suave e ajuste de contorno; maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro; biodegradável e incinerável; confeccionado em 100% celulose; atóxico e não irritante; proporciona segurança e prazo superior de esterilização, se comparado, ao tecido de algodão ou ao papel kraft (obs. o papel kraft não garante a esterilização); menor desempenho ergonômico funcional.									
275	020.000.926	PAPEL FORMULARIO CONTINUO PARA ECG - P/EP-3/EFPÇ.	UND	5	0	0,00	0,00		
Papel Milimetrado para Exames em Eletrocardiógrafo ECG MARCA Dixtal - 216mm x 280mm - Pacote c/ 1.000 Folhas (á pronta entrega)									
Pacote em formato de formulário continuo contendo 1.000 folhas o pacote. Fabricado com celulose da mais alta qualidade, este papel é altamente absorvente ideal para registro do traçado através de caneta hidrográfica, evitando manchas e borrões.									
Especificações :									
- Pacote contendo 1.000 folhas;									
- Formato: formulário continuo picotado;									
- Papel milimetrado com grade impressa na cor rosa claro;									
- Largura da folha: 216mm;									
- Extensão da folha: 280mm;									
- Tipo de registro: por caneta hidrográfica;									
- Alta absorção para registro sem borrões ou manchas;									
- Fabricação: nacional com matéria prima (celulose) de alta qualidade;									
- Indicado para uso com ECG DIXTAL EP-3 E ECG DIXTAL EP-12;									
276	419.001.144	PAPEL INTERFOLHA BRANCO 22,5 X 21,5 CM - DOBRA D	PCT	820	0	0,00	0,00		
Papel Interfolha branco 22,5x21,5cm, Folha em dobra dupla. Composição: 100% fibras de celulose virgem. Possui alto poder de absorção e resistência, não desmancha na mão. Biodegradável. Branco. Embalagem com 4 blocos 250 folhas cada. Fardo com 1.000 folhas.									
277	419.001.145	PAPEL LENÇOL 50 CM BRANCO, COM PICOTE - ROLO 50	ROLO	460	0	0,00	0,00		
Papel lençol 50 cm c / picote branco - rolo de 50 metros, papel lençol, produzido com papel 100% celulose virgem.rolos embalados individualmente com picote e identificados com data de fabricação, lote e validade do produto.									
278	419.001.146	PAPEL LENÇOL 70 CM BRANCO, COM PICOTE - ROLO 50	ROLO	250	0	0,00	0,00		
Papel Lençol 70 cm - c/ picote branco - rolo de 50 metros, Papel lençol, produzido com papel 100% celulose virgem.Rolos embalados individualmente com picote e identificados com data de fabricação, lote e validade do produto.									
279	419.002.081	PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO	FR	5	0	0,00	0,00		
Paramono clorofenol canforado (Frasco), Indicado como medicação intracanal, possui ação bactericida inespecífica, isto é, destrói um grande espectro de microorganismos. Possui ação bactericida de amplo espectro; A presença de furacín no Paramonoclorofenol com Furacín, potencializa a ação anti-infecciosa local. Quantidades mínimas deste produto são bastante eficazes para a medicação de todo o canal radicular. A presença da nitrofurazona na fórmula de PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN, acentua a propriedade anti-infecciosa local. Embalagem contem 20 ml									
280	419.002.082	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL 90GR.	UND	10	0	0,00	0,00		
Pasta p/ profilaxia dental 90gr. Indicado para limpeza profilática, para remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais. Não contém óleo. Viscosidade ideal. Contém flúor; sem sabor; Aplicar pequena quantidade da pasta com a taca de borracha ou aplicador na supervise dos dentes, utilizando baixa rotação até completa remoção das manchas e placas. Em seguida, enxagar. Validade: 2 anos. Registro ANVISA:									
281	419.001.298	PINÇA ANATÔMICA PONTA FINA SERRILHA 14CM	UND	3	0	0,00	0,00		
Pinça Anatômica Ponta Fina Serrilha 14cm Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos- Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade- Marca: ABC- Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS- Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação- Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Dimensões Altura: 5,00 Centímetros Largura: 15,00 Centímetros Profundidade: 15,00 Centímetros Peso: 200,00 Gramas									
282	419.001.302	PINÇA ANATÔMICA SERRILHADA 14CM	UND	3	0	0,00	0,00		
Pinça Anatômica Serrilhada 14cm Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. Utilizado em diversos procedimentos cirúrgicos para apreensão de tecido. PESO 0,1 kg DIMENSÕES 4 x 14 x 4 cm									
283	419.002.128	PINÇA CLÍNICA, PARA ALGODÃO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁ	UND	20	0	0,00	0,00		
284	419.001.299	PINÇA KELLY RETA 14CM	UND	3	0	0,00	0,00		
Pinça Kelly Reta 14cm Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos- Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade- Marca: ABC- Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS- Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação- Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Dimensões Altura: 10,00 Centímetros Largura: 8,00 Centímetros Profundidade: 15,00 Centímetros Peso: 200,00 Gramas									
285	419.002.129	PINÇA KELLY RETA, 14 CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁ	UND	10	0	0,00	0,00		
286	419.002.132	PLACA DE VIDRO, 10 MM, LISO/ POLIDA	UND	5	0	0,00	0,00		
287	428.001.119	POLTRONA RECLINÁVEL	UND	9	0	0,00	0,00		
Poltrona Reclinável Material do enchimento do encosto Espuma D20 Material do Revestimento Corino Tipo									

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
de assento Retrátil Tipo de Poltrona Reclinável Material dos pés PVC Número de pés 4 Quantidade de Lugares 1 Peso suportado máximo (kg) 100 Peso Suportado Dimensionados (kg) 100 Tipo de regulagem da altura? Se houver, quantos níveis? Sim, 1 nível Material: Poltrona Classic é composta em madeira eucalipto, possui braço com enchimento D20; assento e encosto em espuma D26, revestido em Corino. Descrição do Tamanho Fechado - Altura: 102 cm Largura: 77 cm Profundidade: 90 cm Aberto - Altura: 102 cm Largura: 77 cm Profundidade: 140 cm Válvula Reguladora							
288	419.002.130	PORTA AGULHA MAY HEGAR, 14 CM, EM AÇO INOX, AU	UND	10	0	0,00	0,00
289	419.001.300	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	UND	3	0	0,00	0,00
Porta Agulha Mayo Higar 14cm Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos- Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade- Marca: ABC- Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS- Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação- Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Altura: 15,00 Centímetros Largura: 15,00 Centímetros Profundidade: 15,00 Centímetros Peso: 200,00 Gramas							
290	419.002.133	PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO, ESTERILIZÁVEL EM AÇO INOX	UND	10	0	0,00	0,00
POSSUIR REGISTRO DA ANVISA							
291	419.002.131	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE, ADULTO, EM AÇO INOX, A	UND	10	0	0,00	0,00
292	419.002.140	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE, INFANTIL , 5 CM, EM AÇO	UND	5	0	0,00	0,00
293	428.001.179	PROJETOR DE OPTÓTIPOS	UN	1	0	0,00	0,00
OPTÓTIPOS: Snellen-e, Landolt-c, números, letras, símbolos e símbolos para crianças. Monitor de TV 24" com resolução Full HD (1920x1080). Conectividade Wi-Fi para: atualizações, controle a distância para telemedicina (Sistema IRIS) e Conectividade com unidades de refração. Sensibilidade a contraste. Atualização online de software. Fácil calibração da TV e distância do paciente (2 até 6 metros). Acuidade exibida em unidades do sistema internacional (ex: 6/6) e sistema tradicional imperial (ex:20/20) simultâneos. Galeria de imagens para orientação do paciente sobre doenças, procedimentos e defeitos visuais. Imagens lancaster para teste de astigmatismo. Imagens em Verde Vermelho. Imagens de semáforo e semáforo alterado para teste de motorista. Fundo de optótipos selecionáveis entre: Branco no preto, Preto no branco, Verde/Vermelho, Azul no amarelo, V V no branco* e V V no preto* (Teste de quantitativo de fusão de Mendonça). 24 gráficos para teste de Daltonismo Ishihara (Protanopia, Deuteranopia, Vermelho-Verde, Daltonismo total). Sistema baseado em ANDROID com conectividade HDMI e controle remoto personalizado Bluetooth. Sistema pronto para telemedicina – possibilitando realização de testes de acuidade remotamente (sistema Iris). Alimentação 5V.c.c. – proveniente do USB do monitor. Corrente: 500mA / Potência: 2,5W.							
294	428.001.172	REFRATOR DE GREENS	UN	1	0	0,00	0,00
Equipamento com características construtivas mecânicas e ópticas. Possui cabeça para fixação suspensa onde se encontram instalados dois jogos de lentes (esquerdo e direito) e acessórios com várias opções de ajustes através de manípulos graduados. Com sistema de nivelamento e indicadores visuais, fornece a obtenção dos valores de angulação das lentes necessárias ao paciente. Modelo: AO - Sincronizador. Faixa de leitura esférica: +16.75D a -19.00D, leitura mínima de 0.25D ou 0.120 (usando lentes auxiliares +0,12D ou lentes opcionais +0.12D); Faixa de leitura cilíndrica: O a -6.00D, leitura mínima de 0.25D ou 0.120 (usando lentes auxiliares), 0 a -8.00D (usando lentes auxiliares -2.000); Escala do eixo de astigmatismo: O a 180° em intervalos de 5°; Cilindro cruzado: +0.250D, tipo reversa (sincronizado com o eixo de astigmatismo) t0.50D (opcional); Prisma rotativo: O a 20D em intervalos de 1D; Ajuste Inter pupilar: 48mm a 80mm com passo de 1mm (direito e esquerdo sincronizados); Convergência: os eixos ópticos das lentes são alinhados a uma distância de 400mm dos vértices das córneas (2mm cada para direita e esquerda em direção ao interior); Distância Inter pupilar permitindo convergência: 57mm a 80mm; Campo de visão efetivo: +19mm. MODELO: AO SINCRONIZADO.							
295	419.002.087	RESINA MICROHÍBRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL- COR A3	UND	20	0	0,00	0,00
Resina microhíbrica fotopolimerizável, composta de monômeros metacrilicos,sílica pirogênica, silicato de bário (80%) e alumínio(cores A3.5). tempo de polimerização de 40 segundos; Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores, embalagem contendo 01 seringa de 04 gramas. Registo na ANVISA.							
296	419.002.086	RESINA MICROHÍBRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A3	UND	20	0	0,00	0,00
Resina microhíbrica fotopolimerizável, composta de monômeros metacrilicos, sílica pirogênica, silicato de bário (80%) e alumínio (cores A.3). tempo de polimerização de 40 segundos; Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores, embalagem contendo 01 seringa de 04 gramas. Registo na ANVISA.							
297	419.002.083	RESINA MICROHIDRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A1	UND	20	0	0,00	0,00
Resina microhíbrida fotopolimerizável, composta de monômeros metacrilicos, sílica pirogênica, silicato de bário (80%) e alumínio (cores A1). Tempo de polimerização de 40 segundos; Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores, embalagem contendo 01 seringa de 04 gramas. Registo na ANVISA.							
298	419.002.085	RESINA MICROHIDRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR A2	UND	20	0	0,00	0,00
Resina microhíbrida fotopolimerizável, composta de monômeros metacrilicos,sílica pirogênica, silicato de bário (80%) e alumínio (cores A2). Tempo de polimerização de 40 segundos; Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores, embalagem contendo 01 seringa de 04 gramas. Registo na ANVISA.							
299	419.002.084	RESINA MICROHIDRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR B2	UND	20	0	0,00	0,00
Resina microhíbrida fotopolimerizável, composta de monômeros metacrilicos, sílica pirogênica, silicato de bário (80%) e alumínio (cores B2) z100.Tempo de polimerização de 40 segundos;Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores, seringa contendo 04 gramas. Registo na ANVISA.							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada				Observação/Marca			
300	428.001.180	RETINO-OFTALMO	CJT	1	0	0,00	0,00
		RETINOSCÓPIO: Reconhecimento exato da Miopia e Hipermetropia, tanto quanto o astigmatismo. Mede a energia refrativa dos olhos. O reflexo em forma de linha é movido verticalmente pelo eixo horizontal através da pupila do paciente com um movimento oscilatório suave. Proteção integrada para óculos. Simples troca da lâmpada. Permite ajuste no cabo de intensidade da luz. Produto para acoplar na tomada para carregar. OFTALMOSÓPIO: Oftalmoscópio direto. Para uso em oftalmologia, exame da parte posterior do olho. Possui lentes de -30 a +35 dpt. Possui diafragma: Filtro (livre de vermelho), fenda, círculo grande, círculo pequeno ou semi-círculos concêntricos. Possui Iluminação por lâmpada halógena. Alimentação: através de bateria recarregável, com conector compatível com coluna oftálmica. Acompanha: lâmpada halógena sobressalente e estojo.					
301	419.001.147	REVELADOR E REFORÇADOR PARA PROCESSAMENTO	GALÃO	20	0	0,00	0,00
		Revelador e Reforçador para processamento automático de filme radiográfico para preparar 20 Litros					
302	419.004.013	ROUPA INTIMA - FRALDA GERIÁTRICA G/XG PACOTE C/C	PCT	820	0	0,00	0,00
		roupa intima fralda geriátrica tipo roupa intima, com formato anatômico e elástico nas pernas,, controle de odores, costura lateral facceis de rasgar para facilitar a remoção e o descarte do produto. Para incontinencia moderada a intensa. Tamanho G/XG , pacote com 16 unidades Tamanho da cintura 112 a 137.					
303	419.004.012	ROUPA INTIMA - FRALDA GERIATRICA TAMANHO P/M C/C	PCT	820	0	0,00	0,00
		Roupa intima, fralda geriatrica - tipo roupa intima com formato anatômico e elástico nas pernas, controle de odores, costura lateral faceis de rasgar para facilitar a remoção e o descarte do produto. para incontinência moderada a intensa. Tamanho P/M. Tamanho da cintura de 80 a 117 cm. Pacote com 16 unidade					
304	419.001.148	SABONETE CREMOSO 5 LITROS	GALÃO	65	0	0,00	0,00
		Sabonete Cremoso c/ 5L, Sabonete cremoso com glicerina, ideal para retirar sujeiras e outros resíduos. Produto recomendado para a lavagem frequente das mãos. Possui pH neutro e componentes suaves que não irritam a pele, podendo ser utilizado por profissionais de saúde. Validade 36 meses.					
305	419.002.088	SACA BROCAS UNIVERSAL (PARA ALTA ROTAÇÃO)	UND	15	0	0,00	0,00
		Saca Brocas universal (Para Alta Rotação), Indicado para Turbinas de Alta Rotação. Saca Broca Para Turbinas de Alta Rotação. Cor Azul. Autoclavável.					
306	419.002.089	SELANTE PARA FOSSULAS E FÍSSURAS FOTOPOLIMER	UND	10	0	0,00	0,00
		Selante para fôssulas e fissuras fotopolimerizável por luz visível, matizado- cont 2g ,Indicado como selante de fissuras da face de dentes posteriores que apresentam anatomia complexa, em pacientes com alta atividade cariogênica e em dentes recém erupcionados. Fluroshield, além da barreira mecânica formada pela resina, também libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental. O procedimento de selamento das fôssulas e fissuras sempre foi reconhecido como eficaz na prevenção da cárie na face oclusal dos dentes. Permite aplicações fáceis, mais precisas e rápidas, minimizando a necessidade de ajustes na oclusão após a aplicação. * Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva.Libera flúor. Possui 50% em peso de cargas inorgânicas. Validade selante: 18 meses. Validade condicionador ácido: 3 anos.					
307	419.002.134	SERINGA CARPULE COM REFLUXO, EM AÇO INOX, AUT	UND	5	0	0,00	0,00
308	419.001.151	SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 10 ML	UND	12.600	0	0,00	0,00
		Seringa, polipropileno transparente (plástico), 10 ml, bico luer lock, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação firme e perfeitamente legível, descartável, estéril					
309	419.001.326	SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 1ML	UND	1.000	0	0,00	0,00
		Seringa em polipropileno transparente de 1ML, bico central simples ou luer lock, embulo com bolha, borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, sem agulha.					
310	419.001.263	SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 1ML - CAIX/CX	CX	960	0	0,00	0,00
		Seringa propileno transparente de 1 ml, bico central simples ou luer lock, embulo com bolha, borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada com agulha 30G 5/16" 0,30 x 8mm, bisel tri facetado, protetor plástico, descartável, estéril - cx c/ 100 unid.					
311	419.001.152	SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 20 ML	UND	12.000	0	0,00	0,00
		Seringa, polipropileno transparente (plástico), 20 ml, bico luer lock, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação firme e perfeitamente legível, descartável, estéril					
312	419.001.149	SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 3 ML	UND	8.000	0	0,00	0,00
		Seringa, polipropileno transparente (plástico), 3 ml, bico luer lock, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação firme e perfeitamente legível, descartável, estéril					
313	419.001.150	SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 5 ML	UND	24.000	0	0,00	0,00
		Seringa, polipropileno transparente (plástico), 5 ml, bico luer lock, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação firme e perfeitamente legível, descartável, estéril					
314	419.001.157	SISTEMA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO VERMELHO	CX	6	0	0,00	0,00
		Sistema p/ coleta de sangue a vácuo vermelho 10ml, Os tubos de plástico para soro têm ativador de coágulo jateado na parede do tubo que acelera o processo de coagulação. São utilizados para determinações em soro na Bioquímica e Sorologia. Tamanho 16 x 100 10 ml. Sistema p/ coleta de sangue a vácuo vermelho 10ml, caixa com 100 unidades					
315	419.001.155	SISTEMA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO CINZA 1:1	CX	3	0	0,00	0,00
		Sistema p/ coleta de sangue a vácuo cinza, são utilizados para dosagem de glicose e lactato no plasma. Possuem Fluoreto de Sódio como inibidor glicolítico e o anticoagulante EDTA, que preserva a morfologia celular mantendo a qualidade da amostra. Tamanho 13 x 75 2ml Caixa com 100 unidades.					

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada					Observação/Marca		
316	419.001.154	SISTEMA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GE CX	CX	3	0	0,00	0,00
		Sistema p/coleta e sangue a vácuo c/gel amarelo, contém ativador de coágulo jateado na parede do tubo, que acelera o processo de coagulação, e gel separador para obtenção de soro com a mais alta qualidade, proporcionando melhor eficiência no processo de trabalho. São utilizados para análises de bioquímica (rotina e especiais), Sorologia, Imunologia, Marcadores Tumorais e Marcadores Cardíacos, Hormônios Específicos e Drogas Terapêuticas. Tamanho 16 x 100, 5 ml, caixa com 100 unidades.					
317	419.001.156	SISTEMA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ROXO 13 CX	CX	3	0	0,00	0,00
		Sistema p/ coleta de sangue a vácuo roxo, Os tubos contêm o EDTA K2 jateado na parede interna do tubo e são aprovados pelo FDA para serem utilizados em bancos de sangue.O EDTA K2 é o anticoagulante recomendado pela CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) e pelo ISCH (International Council for Standardization in Hematology) para hematologia por ser o melhor anticoagulante para preservar a morfologia celular. Tamanho 13 x 75 4ml.Caixa com 100 unidades.					
318	419.001.158	SISTEMA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO VERMELHO CX	CX	3	0	0,00	0,00
		Sistema p/ coleta de sangue a vácuo vermelho 5ml, Os tubos de plástico para soro têm ativador de coágulo jateado na parede do tubo que acelera o processo de coagulação. São utilizados para determinações em soro na Bioquímica e Sorologia. Tamanho 13 x 100 5ml. Sistema p/ coleta de sangue a vácuo vermelho 5ml, caixa com 100 unidades					
319	419.002.090	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA 10 ML	UND	5	0	0,00	0,00
		Solução hemostática tópica 10ml, É uma solução hemostática à base de cloreto de alumínio. Indicada para uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de sangramento se faz necessário. Realiza um efetivo controle do sangramento, não interferindo na presa do material de moldagem. Apresenta ainda grande ação adstringente e não possui epinefrina em sua composição. Realiza um efetivo controle do sangramento, não interferindo na presa do material de moldagem. Não apresenta reações adversas e pode ser utilizado em cardíacos. Permite moldagens nítidas das bordas gengivais dos preparamos cavitários, sem provocar retração gengival. * Registro na Anvisa					
320	419.001.159	SOLUÇÃO PVPI DEGERMENTE - 01 LITRO	LT	24	0	0,00	0,00
		Solução de PVPI Degermante, É indicado para antisepsia da pele, mãos e antebracos. É um produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. * É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus.Validade: 24 meses. - 1 litro					
321	419.001.160	SOLUÇÃO PVPI TÓPICO - 01 LITRO	LT	24	0	0,00	0,00
		Solução de PVPI TÓPICO, É indicado como antisséptico para curativos em geral e em musosas, É um produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Validade: 24 meses.					
322	419.001.285	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA GASTROSTOMIA	UND	1	0	0,00	0,00
		Sonda de alimentação enteral siliconada para gastrostomia com balão ao nível da pele, tamanho 14FR X 1,2CM; esterilizado por irradiação gama, uso único, TIPO BOTTOM (REFER. MIC KEY) - PACIENTE MIGUEL NASCIMENTO DE SOUZA.					
323	419.001.286	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA GASTROSTOMIA	UND	2	0	0,00	0,00
		Sonda de alimentação enteral SILICONADA para gastrostomia ao nível da pele, tamanho 14FR X 1,5CM ; esterilizado por irradiação gama, uso único TIPO BOTTOM, (REFER. MIC KEY) - PACIENTE MIGUEL NASCIMENTO DE SOUZA.					
324	419.001.220	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA GASTROSTOMIA	UND	2	0	0,00	0,00
		Sonda de alimentação enteral para gastrostomia ao nível da pele, tamanho 16.1.0; esterilizado por irradiação gama, uso único, (REFER. MIC KEY) - PACIENTE JOSUÉ CARLOS DE LIMA CARVALHO					
325	419.001.161	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06	UND	10.000	0	0,00	0,00
		Sonda Aspiração Traqueal nº 06, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), Espessura da sonda: 2 mm; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.					
326	419.001.162	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08	UND	6.000	0	0,00	0,00
		Sonda Aspiração Traqueal nº 08, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), Espessura da sonda: 3 mm; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.					
327	419.001.163	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10	UND	200	0	0,00	0,00
		Sonda Aspiração Traqueal nº 10, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), Espessura da sonda: 4 mm; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único). Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.					
328	419.001.164	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12	UND	100	0	0,00	0,00
		Sonda Aspiração Traqueal nº 12, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), Espessura da sonda: 4,5 mm; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único). Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.					
329	419.001.165	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14	UND	50	0	0,00	0,00
		Sonda Aspiração Traqueal nº 14, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), Espessura da sonda: 5,5 mm; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único). Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica					

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada				Observação/Marca			
330	419.001.166	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16	UND	20	0	0,00	0,00
		Sonda Aspiração Traqueal nº 16, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos).. Espessura da sonda: 6 mm; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único). Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.					
331	419.001.167	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 18	UND	20	0	0,00	0,00
		Sonda Aspiração Traqueal nº 18, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos). Espessura da sonda: 6 mm; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único). Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.					
332	419.001.173	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 06	UND	5	0	0,00	0,00
		Sonda Entubação Traqueal com balão nº 6, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.					
333	419.001.168	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 3,5	UND	5	0	0,00	0,00
		Sonda Entubação Traqueal com balão nº 3,5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.					
334	419.001.169	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 4,0	UND	5	0	0,00	0,00
		Sonda Entubação Traqueal com balão nº 4,0, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.					
335	419.001.170	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 4,5	UND	5	0	0,00	0,00
		Sonda Entubação Traqueal com balão nº 4,5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.					
336	419.001.171	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 5,0	UND	5	0	0,00	0,00
		Sonda Entubação Traqueal com balão nº 5,0, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.					
337	419.001.172	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 5,5	UND	5	0	0,00	0,00
		Sonda Entubação Traqueal com balão nº 5,5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.					
338	419.001.174	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 6,5	UND	5	0	0,00	0,00
		Sonda Entubação Traqueal com balão nº 6,5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.					
339	419.001.175	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 7,0	UND	10	0	0,00	0,00
		Sonda Entubação Traqueal com balão nº 7,0, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.					
340	419.001.176	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 7,5	UND	15	0	0,00	0,00
		Sonda Entubação Traqueal com balão nº 7,5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.					
341	419.001.177	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 8,0	UND	20	0	0,00	0,00
		Sonda Entubação Traqueal com balão nº 8,0, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.					
342	419.001.178	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 8,5	UND	15	0	0,00	0,00
		Sonda Entubação Traqueal com balão nº 8,5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.					
343	419.001.179	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 9,0	UND	20	0	0,00	0,00
		Sonda Entubação Traqueal com balão nº 9,0, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.					
344	419.001.180	SONDA ENTUBAÇÃO TRAQUEAL COM BALÃO N° 9,5	UND	20	0	0,00	0,00
		Sonda Entubação Traqueal com balão nº 9,5, tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, embalagem individual tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno e válvula ABS com mola inoxidável.					
345	419.002.091	SONDA EXPLORADORA N° 05	UND	20	0	0,00	0,00
		Sonda Exploradora nº 05, aço inox, autoclavável, validade indeterminada. Utilizado para verificar a presença de cavidades de cárie no esmalte dental e verificar a retenção mecânica nos preparos cavitários do dente para retenção do material restaurador dental. Registro na ANVISA.					
346	419.001.181	SONDA GÁSTRICA LONGA N° 06	UND	10	0	0,00	0,00
		Sonda Gástrica longa nº 06, tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor, tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, interínea sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. Tendo seu					

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
comprimento de 110 cm, dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em PVC. Registro no Ministério da Saúde.							
347	419.001.182	SONDA GÁSTRICA LONGA N° 08	UND	10	0	0,00	0,00
Sonda Gástrica longa nº 08, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110 cm. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em PVC. Registro no Ministério da Saúde.							
348	419.001.183	SONDA GÁSTRICA LONGA N° 10	UND	10	0	0,00	0,00
Sonda Gástrica longa nº 10, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110 cm. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em PVC. Registro no Ministério da Saúde.							
349	419.001.184	SONDA GÁSTRICA LONGA N° 12	UND	10	0	0,00	0,00
Sonda Gástrica longa nº 12, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110 cm. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em PVC. Registro no Ministério da Saúde.							
350	419.001.185	SONDA GÁSTRICA LONGA N° 14	UND	30	0	0,00	0,00
Sonda Gástrica longa nº 14, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110 cm. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em PVC. Registro no Ministério da Saúde.							
351	419.001.186	SONDA GÁSTRICA LONGA N° 16	UND	10	0	0,00	0,00
Sonda Gástrica longa nº 16, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisa com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110 cm. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em PVC. Registro no Ministério da Saúde.							
352	419.001.187	SONDA GÁSTRICA LONGA N° 18	UND	20	0	0,00	0,00
Sonda Gástrica longa nº 18, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, interrisa sem emenda, flexível com paredes lisas com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110 cm. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em PVC. Registro no Ministério da Saúde.							
353	419.001.188	SONDA GÁSTRICA LONGA N° 20	UND	20	0	0,00	0,00
Sonda Gástrica longa nº 20, área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor. Tampa flexível, possibilitando uma perfeita vedação da sonda de aspiração. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas com uma leve camada de siliconizada grau medico, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 110 cm. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Esterilizado por óxido de etileno, o tubo é confeccionado em PVC. Registro no Ministério da Saúde.							
354	419.001.189	SONDA LÁTEX SILICONIZADO FOLEY N° 12	UND	50	0	0,00	0,00
Sonda látex siliconizado foley, nº 12, 2 un, c/ balão de 5 a 15 ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha p/todas os tamanhos seringa, funil drenagem c/ conexão padrão a coletores,							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada				Observação/Marca			
355	419.001.190	SONDA LÁTEX SILICONIZADO FOLEY N° 14	UND	50	0	0,00	0,00
		capacidade balão e calibre marcados na vá					
356	419.001.191	SONDA LÁTEX SILICONIZADO FOLEY N° 16	UND	100	0	0,00	0,00
		Sonda látex siliconizado foley, nº 16, 2 un, c/ balão de 5 a 15 ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha p/todas os tamanhos seringa, funil drenagem c/ conexão padrão a coletores, capacidade balão e calibre marcados na vá					
357	419.001.192	SONDA LATEX SILICONIZADO FOLEY N° 18	UND	30	0	0,00	0,00
		Sonda látex siliconizado foley, nº 18, 2 un, c/ balão de 5 a 15 ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred. Válvula borracha p/todas os tamanhos seringa, funil drenagem c/ conexão padrão a coletores, capacidade balão e calibre marcados na vá					
358	419.001.193	SONDA LÁTEX SILICONIZADO FOLEY N° 8	UND	30	0	0,00	0,00
		Sonda látex siliconizado foley, nº 8, 2 un, c/ balão de 5 a 15 ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha p/todas os tamanhos seringa, funil drenagem c/ conexão padrão a coletores, capacidade balão e calibre marcados na vá					
359	419.001.194	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTA	UND	30	0	0,00	0,00
		Sonda p/ Alimentação Enteral adulta, com guia, tamanho nº 12; Produzidas 100% em Silicone, são flexíveis e adaptam-se facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas. São resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até seis meses no paciente. São de fácil higienização, pois a dieta não se deposita nas paredes da sonda o que facilmente se pode verificar através de seu tubo translúcido.					
360	419.001.267	SONDA PARA GASTRONOMIA COM BALÃO N° 14FR	UN	7	0	0,00	0,00
		Sonda para alimentação enteral através de gastronomia, confeccionada em 100% silicone transparente e com fio radiopaco na ponta distal.possui balão gástrico de retenção interna, graduada em centímetros, disco externo para proteção e fixação em silicone transparente e com orifícios para ventilação. conector removível em forma de "Y" confeccionado em PVC atóxico e livre da substancia química DEHP, sendo a via lateral incompatível com seringas tipo Luer e Luer Lock. Contem 01 lubrificante. Embalado individualmente e esterilizado por óxido de etileno.					
361	419.001.195	SONDA URETRAL N° 08	UND	50	0	0,00	0,00
		Sonda Uretral nº 08, deve apresentar com um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração, extremidade (distal) apresenta um conector com tampa e Isenta de rebarba.					
362	419.001.196	SONDA URETRAL N° 10	UND	6.000	0	0,00	0,00
		Sonda Uretral nº 10, deve apresentar com um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração, extremidade (distal) apresenta um conector com tampa e Isenta de rebarba.					
363	419.001.197	SONDA URETRAL N° 12	UND	5.000	0	0,00	0,00
		Sonda Uretral nº 12, deve apresentar com um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração, extremidade (distal) apresenta um conector com tampa e Isenta de rebarba.					
364	419.001.198	SONDA URETRAL N° 16	UND	20	0	0,00	0,00
		Sonda Uretral nº 16, deve apresentar com um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração, extremidade (distal) apresenta um conector com tampa e Isenta de rebarba.					
365	419.001.199	SONDA URETRAL N° 18	UND	20	0	0,00	0,00
		Sonda Uretral nº 18, deve apresentar com um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração, extremidade (distal) apresenta um conector com tampa e Isenta de rebarba.					
366	419.001.200	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 1000 ML	FR	2.000	0	0,00	0,00
		Soro fisiológico 0,9% frasco contendo 1000 ml					
367	419.001.202	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250 ML	FR	3.600	0	0,00	0,00
		Soro fisiológico 0,9% frasco contendo 250 ml					
368	419.001.203	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500 ML	UND	3.000	0	0,00	0,00
		Soro fisiológico 0,9% frasco contendo 500 ml					
369	419.001.205	SORO GLICOFISIOLÓGICO - 250 ML	UND	260	0	0,00	0,00
		Soro glicofisiológico, frasco contendo 250 ml					
370	419.001.206	SORO GLICOFISIOLÓGICO - 500 ML	FR	400	0	0,00	0,00
		Soro glicofisiológico, frasco contendo 500 ml					
371	419.001.204	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000 ML	FR	200	0	0,00	0,00
		Soro glicofisiológico, frasco contendo 1000 ml					
372	419.001.207	SORO GLICOSADO 5% - 1000 ML	UND	100	0	0,00	0,00
		Soro glicosado 5% frasco contendo 1000 ml					
373	419.001.208	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	FR	120	0	0,00	0,00
		Soro glicosado 5% frasco contendo 250 ml					
374	419.001.209	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	UND	120	0	0,00	0,00
		Soro glicosado 5% frasco contendo 500 ml					
375	419.001.210	SORO RINGER COM LACTATO 500 ML	FR	200	0	0,00	0,00
		Soro ringer com lactato, frasco contendo 500 ml					

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada				Observação/Marca			
376	419.001.211	SORO RINGER SIMPLES 500 ML	FR	100	0	0,00	0,00
		soro ringer simples, frasco contendo 500 ml					
377	003.001.594	STIMULANCE MULTI FIBER LATA DE 225G	UN	40	0	0,00	0,00
		composto por um exclusivo mix com 6 tipos de fibras de origem natural, sendo 3 fibras solúveis e 3 insolúveis. Cada uma destas fibras atua num local específico do intestino, auxiliando seu melhor funcionamento. Como não possui sabor, pode ser adicionado a bebidas e receitas culinárias. Pode ainda ser aquecido/ cozido com alimentos, ampliando as suas opções de uso. Uso não recomendado para crianças menores de 1 ano. Não contém glúten, indicado para regular as funções intestinais, em casos de diarreia ou obstipação ocasionada pelo tratamento oncológico. (REFERENCIA: DÁNONE)					
378	419.002.092	SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL- CX COM 40 UNID.	CX	50	0	0,00	0,00
		Sugador plástico descartável pacte c/40 unid. Indicado para sucção da saliva e outros líquidos, que ficam na cavidade bucal durante procedimentos odontológicos. Tubo e ponteira atóxicos; Arame em aço especial; Desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional; Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti.					
379	419.003.009	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ INSTANTÂNEO, SEM LATA	LATA	100	0	0,00	0,00
		Suplemento alimentar em pó instantâneo com excelente sabor e diversidade de uso possui todos os nutrientes necessários para complementar à alimentação diária, não contém glúten. Apresenta como fonte de carboidratos, a lactose e ou maltodextrina, apresenta 100% de proteína do leite e gordura láctea, sabor baunilha apresentação: lata de 400 gramas. Indicações em caso de desnutrição e geriatria. (referencia: SUSTAGEM) AÇÃO JUDICIAL N° 0008227-62.2012.8.26.0291, JOSUÉ CARLOS DE LIMA CARVALHO.					
380	419.003.010	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÁCTEO EM PÓ ENRIQUECIDA	LATA	100	0	0,00	0,00
		Suplemento nutricional lácteo em pó, enriquecido com vitaminas e minerais, indicado em situações em que há aumento das necessidades de vitaminas, minerais e proteínas. Enriquecido com vitaminas e minerais, preparo instantâneo, sabor variado - para crianças de 0 a 10 anos lata aproximadamente 380 grs produtos. (Referencia: SUSTAIN JUNIOR, SUSTAGEM KIDS)					
381	003.001.595	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LATA DE 400G	UN	300	0	0,00	0,00
		Fórmula Pediátrica em pó para Nutrição Oral e Enteral - 3 a 10 anos - 400g / 1,5 kcal/mL, onde é uma fórmula nutricionalmente balanceada para crianças e pode ser adicionado aos alimentos habituais, como por exemplo: leite achocolatado, vitamina de frutas e outras preparações, podendo ser escolhido o sabor ou ser sem sabor. (ref. Fortini./ PEDIASURE)					
382	419.003.011	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, FORM. C/ NUTRIENTES	LATA	300	0	0,00	0,00
		Suplemento nutricional oral, Lata com 370 gramas. Fórmulado com nutrientes essenciais para os idosos como ACT 3, que é uma combinação única de proteínas (40gr), cálcio (480mg) e vitamina D (11 ug) que atua na redução de quedas e fraturas. Possui também Prebiol, a base de insulina e FOS (fotoligossacarídeo) que contribui para o equilíbrio da flora intestinal. Não contém Glúten, (Referencia: NUTREN SENIOR)					
383	428.001.117	SUPORTE SORO FIXO INOXIDÁVEL QUADRIPE COM RODÍZIOS	UND	7	0	0,00	0,00
		Suporte Soro Fixo Inoxidável Quadripe Com Rodízios Base em quadripé de tubos 40x40mm de diâmetro, pesado, com rodízios giratórios de 42mm de diâmetro, com tubo de 22,22mm de diâmetro totalmente inoxidável, com 2 ganchos paralelos na extremidade superior e outros 2 ganchos paralelos à 50 cm abaixo dos primeiros. Altura fixa total 2,00 mt.					
384	419.001.273	SWAB PONTA RAYON	UN	5.400	0	0,00	0,00
		Swab Rayon para Diagnóstico de Covid-19; Produto para uso em diagnóstico in vitro; Swab com haste plástica com ponta de rayon; Transporte: pode ser mantido em temperatura de 40°C; Armazenar e conservação: o produto em sua embalagem original a temperatura de 4°C a 35°C; Validade: O produto tem validade de 02 anos a contar da data de fabricação, quando mantido em condições ideais; Esterilizado por radiação gama.					
385	419.002.093	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA	UND	50	0	0,00	0,00
		Taça de borracha p/ profilaxia, Utilizada para profilaxia dental. Possuem excelente flexibilidade necessária para obtenção do melhor desempenho, na cor branca.					
386	419.001.212	TALA METÁLICA COM ESPUMA 12X250 MM	DUZIA	1	0	0,00	0,00
		Tala Metálica com espuma 12x250mm, Tala com espuma utilizada na imobilização de membros quando da fratura ou entorses. Descartável, não estéril e higiênico. Composição: Espuma antialérgica e alumínio 100%, Utilização geral em adultos e crianças, embalagem com 12 unidades.					
387	419.001.213	TALA METÁLICA COM ESPUMA 16X250 MM	DUZIA	1	0	0,00	0,00
		Tala Metálica com espuma 16x250mm, Tala com espuma utilizada na imobilização de membros quando da fratura ou entorses, Descartável, não estéril e higiênico. Composição: Espuma antialérgica e alumínio 100%, Utilização geral em adultos e crianças, embalagem com 12 unidades.					
388	419.001.214	TALA METÁLICA COM ESPUMA 19X250 MM	DUZIA	1	0	0,00	0,00
		Tala Metálica com espuma 19x250mm, Tala com espuma utilizada na imobilização de membros quando da fratura ou entorses. Descartável, não estéril e higiênico. Composição: Espuma antialérgica e alumínio 100%, Utilização geral em adultos e crianças, embalagem com 12 unidades.					

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada				Observação/Marca			
389	419.001.215	TERMÔMETRO DIGITAL	UND	50	0	0,00	0,00
		Termômetro digital, indicado para medição da temperatura corporal. Com recursos essenciais, possuir bip sonoro para avisar quando a medição estiver terminada, além de ser 100% resistente à água e guardar a última medição que você fez. bateria, substituível e de longa duração. Aprovado pelo INMETRO, com indicador de bateria fraca, na cor branca.					
390	428.001.163	TERMONEBULIZADOR PULSFOG K-2 – PORTÁTIL – C/ V/UN		1	0	0,00	0,00
		Dados técnicos: Peso vazio: 9,0 kg; Dimensões (comprim. x largura x altura): 132 x 33 x 36 cm); Capacidade do tanque de formulação: 9 litros; Capacidade do tanque de gasolina: 2 litros; Volume da câmara de combustão: 1000 cm³; Potência máxima do motor: 37,4 kW (50,8 hp, 32.200 kcal/h); Consumo máximo de gasolina: 3,8 l/h; Partida: Elétrica (através de botão de partida) – Bateria Selada 12V; Carregador Bivolt; Vazão de formulação: 20 - 60 l/h (de acordo com dosador utilizado); Vazão standard: 30 l/h; Tamanho das partículas < 25 µm (óleo mineral); Acessórios: com válvula de segurança (Corta Calda), jogo de peças de reposição básicas, manual do operador, acessórios para limpeza e embalagem; Garantia: 12 meses.					
391	419.002.135	TESOURA ÍRIS, 12 CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
392	419.001.301	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	UND	3	0	0,00	0,00
		Tesoura Mayo Stille Reta 15cm Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos- Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade- Marca: ABC- Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS- Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação- Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Dimensões Altura: 10,00 Centímetros Largura: 3,00 Centímetros Profundidade: 15,00 Centímetros Peso: 200,00 Gramas					
393	419.001.274	TESTE RAPIDO PARA CORONAVIRUS (COVID-19) IGG/IGUN		3.600	0	0,00	0,00
		Detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM contra o Coronavírus. Amostra: Sangue Total, Soro ou plasma; Resultado em 10 minutos.					
394	419.002.094	TIRA DE LIXA PARA AMALGAMA METÁLICA - COM 12 UN	CX	20	0	0,00	0,00
		Tira de lixa p/ amalgama metálica, caixa com 12 unid. Para acabamento de restaurações interproximais. Tiras em aço inox, super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio, o que facilita o ponto de contato.					
395	419.002.095	TIRA DE LIXA POLIESTER C/ 150 UNID.	CX	20	0	0,00	0,00
		Tira de Lixa Poliéster c/ 150 unid, Indicada para acabamento e polimento de restaurações, coroas ou trabalhos em resinas. Tiras de Lixa de Poliéster com perfeitas granulações média e fina, de centro neutro e com boa flexibilidade.Dimensões: 4mm x 170 mm. Duas faces abrasivas.Granulação: Média e Fina.					
396	419.001.221	TIRA REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA	CX	1.080	0	0,00	0,00
		TIRA REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA PROPRIO PARA AUTOMONITORIZAÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADES					
397	419.002.096	TIRA TRANSPARENTE DE POLIESTER 10X 120X 0,05 - C/CX		20	0	0,00	0,00
		Tira transparente de poliéster de 10x120x0,05mm com 50 unidades, Utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta, 100% poliéster e super flexível.					
398	419.001.216	TORNEIRINHA PLASTICO RÍGIDO TRANSPARENTE 3 VIA	UND	250	0	0,00	0,00
		Torneirinha, plástico rígido transparente, 3 vias, orientador de fluxo direcionado, conectores luer lock c/ tampa, estéril, descartável					
399	418.001.030	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, PACOTE COM 1	PCT	200	0	0,00	0,00
		Touca com elástico, TNT 100% polipropileno e fio elastano, descartável, sanfonada, molda-se confortavelmente à cabeça e cabelo, elástico revestido, proporcionando melhor vedação durante sua utilização, solda por ultrassom, produto com validade. São indicadas para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza. Combinando conforto e resistência. Fabricada em não tecido spunbonded 100 % polipropileno utilizando soldagem eletrônica por ultrassom, as toucas permitem uma maior respirabilidade do couro cabeludo devido à matéria prima utilizada e maior conforto durante sua utilização; hipoaergênicas. São encontradas no tamanho 45 x 52 cm; possuem elástico revestido disponibilizadas na cor branca. Tamanho grande.					
400	419.001.217	TUBO DE LATEX P/ GARROTE N° 200	PCT	2	0	0,00	0,00
		Tubo de latex para garrote nº 200, embalagem com 15 metros, cor natural. O tubo por suas características mecânicas, grande flexibilidade e alongamento, tem larga aplicação para produtos médico-hospitalares e odontológicos como: garrote para flebotomia prendendo a circulação, possibilitando a diminuição do fluxo sanguíneo, facilitando assim a aplicação de injeções intravenosas.					
401	419.001.272	TUBO FALCON 15ML	UN	1.440	0	0,00	0,00
402	419.001.218	UMIDIFICADOR COM 2 ROSCAS	UND	15	0	0,00	0,00
		Umidificador c/ 2 rosas, Tampa e corpo de nylon com rosca em metal. Frasco plástico de 250ml, com níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Adquirido com extensão de tubo de PVC, com intermediário e máscara plástica, formando-se assim o conjunto para umidificação.					
403	419.001.303	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOM	UND	16	0	0,00	0,00
		Válvula Reguladora para Cilindro com Fluxometro Oxigênio - Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm²) - Corpo: Latão cromado - Conexões de entrada e saída: Latão cromado - Manômetro: Aço com pintura epóxi - Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm² para entrada de 100 Kgf/cm² - Conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT - Para segurança, recomenda-se a verificação da calibração no mínimo 1 vez ao ano. Medidas aproximadas do produto: Altura 17cm Largura 13cm Comprimento 6cm Peso 0,750 Kg					
404	419.001.219	VASELINA LIQUIDA 1 LITRO	LT	12	0	0,00	0,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
Vaselina líquida 1 litro, produto indicado como emoliente para a pele, remoção de crostas e pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele (limpeza da pele), lubrificante, puro ou como base (veículo) de preparações farmacêuticas e cosméticas.							
405	419.002.097	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES	FR	10	0	0,00	0,00
Verniz forrador de cavidades, Verniz de secagem rápida é utilizado para forro de cavidades e proteção das restaurações a silicato. Protege a polpa dentária nas restaurações à amálgama e cimento, isolando-a térmica e quimicamente. Impede a ação dos líquidos bucais e evita a descoloração. É um verniz de características superiores que tem capacidade de recobrir os túbulos dentinários, impedindo a penetração das substâncias que compõem os materiais de restauração e cimentação, reduzindo a sensibilidade pós-operatória. A superfície tratada com Cavitine fica recoberta com uma fina película que isola e protege térmica e quimicamente a polpa dentária. Seu uso é indispensável nas forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações a silicato. Cavitine também é compável com as resinas compostas. Líquido claro ligeiramente amarelado com odor característico. Embalagem de 15 ml.							
406	419.002.098	XYLOCAINA 10% SPRAY - 50 ML	FR	30	0	0,00	0,00
Xylocaina 10% - 100mg/ml, spray 50 ml, contém o agente anestésico lidocaína e está indicado para ser administrado topicalmente em mucosas. A lidocaína é um anestésico de superfície, possuindo grande poder de penetração nos tecidos e grande margem de segurança. A lidocaína estabiliza a membrana neuronal pela inibição dos fluxos iônicos necessários para o início e a condução dos impulsos, assim efetuando a ação anestésica local. Otorrinolaringologia, Punções dos seios maxilares , Anestesia da orofaringe para prevenir náuseas e vômitos durante instrumentação Obstetrícia , Durante o estágio final do parto e antes da episiotomia e sutura perineal, como adjuvante no controle da dor. Odontologia,Antes de injeções, impressões dentárias, radiografias, remoção de táraro.							

Total: 0,00

, 28 de junho de 2022.